



## บันทึกข้อความ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน  
เลขที่รับ 1078  
วันที่ 21 ม.ค. 2568  
เวลา 11.15 น.

ส่วนราชการ กลุ่มงานนริหารทั่วไป งานพัสดุ โรงพยาบาลแม่ริม โทรศัพท์ ๐๘๕-๗๖๘๐๓๖  
ที่ ถนน ๑๐๓๓ ถนน ๒๒๔/๒๐๙ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๔.๗  
เรื่อง ขออนุมัติจ้างนายพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๑๓ น.

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่านปฏิบัตราชการแทน) เวลา ๑๖.๑๓ น.  
วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๘ เลขที่รับ ๒๔.๗

ตามคำสั่งจังหวัดน่าน ที่ ๒๔๑๕๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง ได้ดำเนินการสอบหาข้อเท็จจริง กรณีพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ หรือ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ พร้อมกับประเมินราคาพัสดุดังกล่าว และได้ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ หรือระเบียบนี้โดยอนุโลมเสร็จสิ้นแล้ว (เอกสารหมายเหตุ ๑)

จังหวัดน่าน โดย โรงพยาบาลแม่ริม ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การจ้างนายพัสดุเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ หลังจากการตรวจสอบแล้ว พัสดุใดหมดความจำเป็น หรือหากใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ให้เจ้าหน้าที่เสนอรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานรัฐ เพื่อพิจารณาสั่งให้ดำเนินการตามวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ (๑) ขาย ให้ดำเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดก่อน (เอกสารหมายเหตุ ๒) จำนวน ๑๘ รายการ และเห็นควรแต่งตั้งผู้มีรายชื่อท้ายนี้ เป็นคณะกรรมการจ้างนายพัสดุ ดังต่อไปนี้

- |                         |                             |                     |
|-------------------------|-----------------------------|---------------------|
| ๑. นางกมลภัทร สุขุม     | ทันตแพทย์ชำนาญการ           | ประธานกรรมการ       |
| ๒. นางไตรรัตน์ ศรีวิชัย | นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ | กรรมการ             |
| ๓. นางบุษบา ทับทิมสวน   | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ       | กรรมการและเลขานุการ |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการจ้างนายพัสดุต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางประเพร อรุณสิทธิ์)  
เจ้าหน้าที่

### ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน (ผ่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน ปฏิบัตราชการแทน)

ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าคณะกรรมการฯ ได้ปฏิบัติตามนัยยะเบี่ยงกระ trg รองการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๕ แล้วนั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรด

๑. อนุมัติให้จ้างนายพัสดุ โดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน ๑๘ รายการ
๒. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างนายพัสดุ
๓. ลงนามประกาศขายทอดตลาด ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นายชิระ สุรักษ์)  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ความเห็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่จริม

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน ปฏิบัติราชการแทน)

- เพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติตามที่เสนอ



(นายเทพรวิทย์ ใจจะดี)

นายแพทย์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่จริม

ความเห็นผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

ทราบ/อนุมัติ

(นายภูษงค์ ชื่นชม)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน<sup>1</sup>  
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน<sup>2</sup>

๒๕ ป.ก. ๒๕๖



ประกาศ จังหวัดน่าน<sup>๑</sup>  
เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ

ด้วย จังหวัดน่าน โดย โรงพยาบาลแม่ริม มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุที่หมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน ๑๙๔ รายการ โดยมีรายละเอียดและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมเสนอราคา

๑.๑ ผู้เข้าร่วมเสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคล

๑.๒ ผู้เข้าร่วมเสนอราคาต้องเป็นผู้ไม่ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมซื้อศัลไชย เว้นแต่ระบุผลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งศาลสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๑.๓ ผู้เข้าร่วมเสนอราคาต้องเป็นผู้มีรายชื่อในการเข้ารับฟังคำชี้แจงรายละเอียด

๑.๔ ผู้เข้าร่วมเสนอราคาต้องเป็นผู้มีรายชื่อในการเข้าร่วมประมูล

๒. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การขายทอดตลาด

๒.๑ การพิจารณาผลการขายทอดตลาดในครั้งนี้ จังหวัดน่าน โดย โรงพยาบาลแม่ริม จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคารวม

๒.๒ จังหวัดน่าน โดย โรงพยาบาลแม่ริม ขอสงวนสิทธิที่จะไม่ตกลงขายทอดตลาดพัสดุ ดังกล่าวก็ได้ หากยังไม่มีผู้เข้าร่วมเสนอราคาให้ราคาอันสมควร หรือเห็นว่าอาจมีกรณีที่มีการสมยอมราคา กันของผู้เข้าร่วมเสนอราคา หรือเห็นว่าผู้เข้าร่วมการเสนอราคามีการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม ในกรณีดังกล่าวข้างต้น จังหวัดน่าน โดย โรงพยาบาลแม่ริม อาจจะงับการขายทอดตลาดในครั้งนี้ก็ได้

๒.๓ ผู้ชนะการเสนอราคา จะต้องวางแผนมัดจำไว้ร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของราคาก่อนเสนอ และต้องชำระเงินส่วนที่เหลือภายใน ๗ วันทำการ นับแต่วันที่ จังหวัดน่าน โดย โรงพยาบาลแม่ริม บอกรับราคา หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว จังหวัดน่าน โดย โรงพยาบาลแม่ริม จะรับเงินมัดจำทั้งหมด และขอสงวนสิทธิที่จะไม่ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน ๑๙๔ รายการ ให้แก่ผู้ชนะการเสนอราคา และหากจังหวัดน่าน โดย โรงพยาบาลแม่ริม จะต้องดำเนินการขายทอดตลาดครั้งใหม่ และปรากฏว่าผลการเสนอราคานาในการขายทอดตลาดครั้งใหม่ได้ราคาต่ำกว่าการขายทอดตลาดในครั้งนี้ ผู้ชนะการเสนอราคาต้องยินยอมชำระเงินส่วนที่ขาดในทันที หรืออย่างข้ามไม่เกิน ๕ วันทำการ นับถ้วนจากวันที่ได้รับแจ้ง

๒.๔ ผู้ชนะการเสนอราคาต้องเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับภาษีและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับพัสดุที่ขายทอดตลาด โดยจะเรียกร้องได้ จาก จังหวัดน่าน โดย โรงพยาบาลแม่ริม ไม่ได้

๒.๕ ผู้ชนะการเสนอราคา ต้องดำเนินการขนย้ายพัสดุออกไปจาก จังหวัดน่าน โดย โรงพยาบาลแม่ริม ภายใน ๑๕ วันทำการ นับแต่วันที่ชำระค่าพัสดุไว้ลูกต้องครบถ้วนหรือวันที่ได้รับแจ้ง แล้วแต่กรณี หากไม่ดำเนินการขนย้ายพัสดุภายในระยะเวลาที่กำหนด จังหวัดน่าน โดย โรงพยาบาลแม่ริม สงวนสิทธิที่จะรับเงินค่าพัสดุ

ผู้ชนะการเสนอราคาต้องไม่มอบหรือโอนสิทธิให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นกระทำการขันย้ายแทน เว้นแต่ในกรณีมีเหตุผลและความจำเป็น ผู้ชนะการเสนอรา飞性สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการขันย้ายแทนได้ โดยจะต้องมีเอกสารการมอบอำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมายแสดงต่อจังหวัดน่าน โดย โรงพยาบาลแม่จริม ณ วันที่ดำเนินการขันย้ายด้วย

### ๓. กำหนดการขายทอดตลาด

๓.๑ ผู้เข้าร่วมการเสนอราคา ต้องเข้ารับฟังการซื้อขายรายละเอียดและตรวจสอบคุณภาพสุดที่จะขายทอดตลาด ในวันที่ - ๖ ก.พ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ณ โรงพยาบาลแม่จริม ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้ผู้เข้าร่วมการเสนอราคาที่ไม่ได้เข้ารับฟังการซื้อขายรายละเอียดและตรวจสอบคุณภาพสุดที่จะขายทอดตลาด ลงทะเบียนเข้าเสนอราคาตามวัน เวลา สถานที่ ในข้อ ๓.๒

๓.๒ ผู้เข้าร่วมการเสนอราคา ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมการเสนอราคาและรับแผ่นป้ายหมายเลขในวันที่ - ๖ ก.พ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๐๙.๓๐ น. ณ โรงพยาบาลแม่จริม โดยต้องนำสำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องมามอบให้แก่เจ้าหน้าที่ดำเนินการขายทอดตลาดของโรงพยาบาลแม่จริม และนำต้นฉบับ มาแสดงเพื่อประกอบการตรวจสอบด้วย เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาลงทะเบียน โรงพยาบาลแม่จริม จะไม่รับผู้เข้าร่วมการเสนอราคาเพิ่มเติมโดยเด็ดขาดและจะเริ่มดำเนินการขายทอดตลาด ในเวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจ สามารถติดต่อขอรับเอกสารการขายทอดตลาด ณ โรงพยาบาลแม่จริม ได้ระหว่างวันที่ ๑๐ ก.พ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ - ๕ ก.พ. ๒๕๖๔ ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๔-๗๖๘๐๓๖ ในวัน และเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ <https://www.maecharimhospital.org/>

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๔

  
(นายกุชช์ ชัยชุม)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน<sup>1</sup>  
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

เอกสารการขายทอดตลาดพัสดุ เลขที่ ๑/๒๕๖๘  
ตามประกาศ จังหวัดน่าน ลงวันที่ ๒๙ ป.ก. ๒๕๖๘

ด้วย จังหวัดน่าน โดย โรงพยาบาลแม่ริม ซึ่งต่อไปนี้เอกสารนี้เรียกว่า โรงพยาบาลแม่ริม มีความ  
ประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุที่หมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน ๑๖๘ รายการ โดยมีข้อกำหนดและเงื่อนไข<sup>\*</sup>  
ดังต่อไปนี้

๑. รายการพัสดุที่จะขายทอดตลาด

- ๑.๑ ตู้แข็งเตียง ทำด้วยไม้อัด หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๕๓๐-๐๓๑-๐๐๐๔/๒๖ จำนวนตามบัญชี ๑ เตียง
- ๑.๒ ตู้แข็งเตียง ทำด้วยไม้อัด หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๕๓๐-๐๓๑-๐๐๐๔/๓๓ จำนวนตามบัญชี ๑ เตียง
- ๑.๓ เตียงนอน FOWER แบบหมุนปรับระดับหัว-ท้ายเตียงได้ หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๕๓๐-๐๐๑-๑๒๑๒/๓๓  
จำนวนตามบัญชี ๑ เตียง
- ๑.๔ เตียงนอน FOWER แบบหมุนปรับระดับหัว-ท้ายเตียงได้ หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๕๓๐-๐๐๑-๑๒๑๒/๓๔  
จำนวนตามบัญชี ๑ เตียง
- ๑.๕ เตียงผู้ป่วย ชนิดสามไกปรับมือราบปีกนก หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๕๓๐-๐๐๑-๐๐๐๗/๕ จำนวนตามบัญชี  
๑ เตียง
- ๑.๖ เตียงผู้ป่วย ชนิดสามไกปรับมือราบปีกนก หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๕๓๐-๐๐๑-๐๐๐๗/๕ จำนวนตามบัญชี  
๑ เตียง
- ๑.๗ เครื่องชั่งน้ำหนัก แบบวิเคราะห์ไขมัน TANITA รุ่นHD -๓๒๖ หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๕๓๐-๐๐๙-๐๐๐๗/๑  
จำนวนตามบัญชี ๑ เครื่อง
- ๑.๘ รถเข็นผู้ป่วย ชนิดนอนพร้อมราวกัน มีเสาน้ำเกลือ หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๕๓๐-๐๓๘-๒๒๑๑/๑ จำนวน  
ตามบัญชี ๑ คัน
- ๑.๙ รถเข็นผู้ป่วย แบบเบลสแทนเลส ยกหัวได้ มีที่ใส่แท็งค์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๕๓๐-๐๓๘-๒๒๑๑/๕  
จำนวนตามบัญชี ๑ คัน
- ๑.๑๐ รถเข็นผู้ป่วย แบบเบลสแทนเลส ยกหัวได้ มีที่ใส่แท็งค์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๕๓๐-๐๓๘-๒๒๑๑/๗  
จำนวนตามบัญชี ๑ คัน
- ๑.๑๑ รถเข็นผู้ป่วย สแตนเลส ชนิดนั่งมีพนักพิง พับไม่ได้ หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๕๓๐-๐๓๘-๑๒๐๑/๓  
จำนวนตามบัญชี ๑ คัน
- ๑.๑๒ รถเข็นผู้ป่วย สแตนเลส ชนิดนั่งมีพนักพิง พับไม่ได้ หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๕๓๐-๐๓๘-๑๒๐๑/๔  
จำนวนตามบัญชี ๑ คัน
- ๑.๑๓ รถเข็นอุกเฉินผู้ป่วย สแตนเลส มีราวกัน ด้านข้างปิดทิบ ๓ ด้าน รุ่น MBD ๑๐๒๖ หมายเลขครุภัณฑ์  
๖๕๓๐-๐๓๘-๑๒๐๓/๑ จำนวนตามบัญชี ๑ คัน
- ๑.๑๔ เครื่องชั่งน้ำหนัก แบบตั้งพื้น หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๕๓๐-๐๐๙-๐๐๐๑/๕ จำนวนตามบัญชี ๑ เครื่อง
- ๑.๑๕ เครื่องชั่งน้ำหนัก แบบดิจิตอล ZEPPRR รุ่น EH-๒๐ หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๕๓๐-๐๐๙-๐๐๐๔/๒  
จำนวนตามบัญชี ๑ เครื่อง
- ๑.๑๖ เครื่องชั่งน้ำหนัก แสดงค่าBMI ยี่ห้อ TANITA รุ่นHD-๓๒๕ หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๕๓๐-๐๐๙-๐๐๐๔/๓  
จำนวนตามบัญชี ๑ เครื่อง
- ๑.๑๗ เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กหารกพร้อมที่วัดส่วนสูง รุ่น Nagata หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๕๓๐-๐๓๗-๐๐๐๒/๔  
จำนวนตามบัญชี ๑ เครื่อง
- ๑.๑๘ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบตั้งโต๊ะ พับได้ ชนิดปอรอท หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๕๑๕-๐๖๙-๐๐๐๒/๑๒  
จำนวนตามบัญชี ๑ เครื่อง

๒./๑.๑๙ เครื่องวัดความดัน...

- ๑.๒๙ เครื่องวัดความดันโลหิต แบบตั้งตีด้า พับได้ ชนิดปรอท หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๕๑๕-๐๖๙-๐๐๐๒/๑๓ จำนวนตามบัญชี ๑ เครื่อง
- ๑.๒๐ เครื่องวัดความดันโลหิต แบบตั้งตีด้า สำหรับเด็ก หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๕๑๕-๐๖๙-๐๐๐๒/๑๖ จำนวนตามบัญชี ๑ เครื่อง
- ๑.๒๑ เครื่องวัดความดันโลหิต แบบตั้งตีด้า พับได้ ชนิดปรอท หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๕๑๕-๐๖๙-๐๐๐๒/๑๗ จำนวนตามบัญชี ๑ เครื่อง
- ๑.๒๒ เครื่องวัดความดันโลหิต แบบตั้งตีด้า พับได้ ชนิดปรอท หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๕๑๕-๐๖๙-๐๐๐๒/๑๘ จำนวนตามบัญชี ๑ เครื่อง
- ๑.๒๓ เครื่องวัดความดันโลหิต SN-SW๘๘๗๗ แบบตั้งพื้น ชนิดปรอท มีล้อเลื่อน หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๕๑๕-๐๖๙-๓๓๐๑/๗ จำนวนตามบัญชี ๑ เครื่อง
- ๑.๒๔ เครื่องวัดความดันโลหิต Baumanometer แบบตั้งพื้น ชนิดปรอท มีล้อเลื่อน หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๕๑๕-๐๖๙-๓๓๐๑/๑๐ จำนวนตามบัญชี ๑ เครื่อง
- ๑.๒๕ เครื่องวัดความดันโลหิต ชนิดปรอท พร้อมล้อลาก หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๕๑๕-๐๖๙-๓๓๐๑/๑๔ จำนวนตามบัญชี ๑ เครื่อง
- ๑.๒๖ เครื่องวัดความดันโลหิต แบบอัตโนมัติกระเป่า ยี่ห้อ Beurer รุ่น BM ๔๐ หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๕๑๖-๐๖๙-๓๓๐๑/๙ จำนวนตามบัญชี ๑ เครื่อง
- ๑.๒๗ เครื่องวัดความดันโลหิต แบบอัตโนมัติกระเป่า ยี่ห้อ YUwellr รุ่น YE๖๖๐E หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๕๑๖-๐๖๙-๓๓๐๑/๑๐ จำนวนตามบัญชี ๑ เครื่อง
- ๑.๒๘ เครื่องวัดความดันโลหิต แบบอัตโนมัติกระเป่า ยี่ห้อ YUwellr รุ่น YE๖๗๐D หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๕๑๖-๐๖๙-๓๓๐๑/๑๓ จำนวนตามบัญชี ๑ เครื่อง
- ๑.๒๙ เครื่องวัดความดันโลหิต แบบอัตโนมัติกระเป่า ยี่ห้อ YUwellr รุ่น YE๖๗๐D หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๕๑๖-๐๖๙-๓๓๐๑/๑๔ จำนวนตามบัญชี ๑ เครื่อง
- ๑.๓๐ เครื่องวัดความดันโลหิต แบบอัตโนมัติกระเป่า ยี่ห้อ YUwellr รุ่น YE๖๗๐D หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๕๑๖-๐๖๙-๓๓๐๑/๑๕ จำนวนตามบัญชี ๑ เครื่อง
- ๑.๓๑ เครื่องวัดความดันโลหิต แบบอัตโนมัติกระเป่า ยี่ห้อ YUwellr รุ่น YE๖๗๐D หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๕๑๖-๐๖๙-๓๓๐๑/๑๖ จำนวนตามบัญชี ๑ เครื่อง
- ๑.๓๒ เครื่องดูดเสมหะ แบบมีล้อเคลื่อนที่ได้ รุ่น MS-๓ หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๕๑๕-๐๓๗-๐๐๐๑/๙ จำนวนตามบัญชี ๑ เครื่อง
- ๑.๓๓ เครื่องดูดเสมหะ แบบแรงดันสูง หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๕๑๕-๐๓๗-๐๐๐๑/๓ จำนวนตามบัญชี ๑ เครื่อง
- ๑.๓๔ เก็จออกซิเจนใช้กับแท็งค์ IMPRERIAL หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๕๑๕-๐๐๓-๔๕๐๒/๒ จำนวนตามบัญชี ๑ ตัว
- ๑.๓๕ เก็จออกซิเจนใช้กับแท็งค์ IMPRERIAL หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๕๑๕-๐๐๓-๔๕๐๒/๓ จำนวนตามบัญชี ๑ ตัว
- ๑.๓๖ เก็จออกซิเจนใช้กับแท็งค์ IMPRERIAL หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๕๑๕-๐๐๓-๔๕๐๒/๔ จำนวนตามบัญชี ๑ ตัว

- ๑.๓๗ เครื่องอุกซิเจนใช้กับแท็งค์ IMPRERIAL หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๕๑๕-๐๐๓-๔๕๐๒/๕ จำนวนตามบัญชี ๑ ตัว
- ๑.๓๘ โคมไฟส่องตรวจภายใน ตั้งพื้น มีล้อเลื่อน หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๕๓๐-๐๐๕-๐๐๐๒/๓ จำนวนตามบัญชี ๑ ตัว
- ๑.๓๙ โคมไฟส่อง สำหรับทำหัตถการทางสูตินารีเวช สำหรับทำหัตถการตั้งพื้น มีล้อเลื่อน รุ่น EXLED๑๕ หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๕๓๐-๐๐๕-๑๗๑๑/๓ จำนวนตามบัญชี ๑ ตัว
- ๑.๔๐ หูฟังหัวใจ สำหรับเด็กโต ๓ M หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๐๑-๐๐๓-๐๐๐๒/๘ จำนวนตามบัญชี ๑ อัน
- ๑.๔๑ รถเข็นถังออกซิเจน ทำด้วยเหล็กพ่นสีเขียว มี ๔ ล้อ หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๕๓๐-๐๑๔-๐๐๐๑/๓ จำนวนตามบัญชี ๑ คัน
- ๑.๔๒ รถเข็นถังออกซิเจน ทำด้วยเหล็กพ่นสีเขียว มี ๔ ล้อ หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๕๓๐-๐๑๔-๐๐๐๔/๕ จำนวนตามบัญชี ๑ คัน
- ๑.๔๓ เครื่องตรวจวัดระดับออกซิเจนในเลือด MASIMON รุ่น RAD ๕V หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๕๒๐-๐๐๘-๐๐๐๕/๔ จำนวนตามบัญชี ๑ เครื่อง
- ๑.๔๔ เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย แบบดิจิตอล DT-๘๘๐๖C หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๕๑๕-๑๐๒-๐๐๐๑/๑ จำนวนตามบัญชี ๑ เครื่อง
- ๑.๔๕ เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย แบบดิจิตอล DT-๘๘๐๖C หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๕๑๕-๑๐๒-๐๐๐๑/๒ จำนวนตามบัญชี ๑ เครื่อง
- ๑.๔๖ เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย แบบดิจิตอล ยี่ห้อ CITYZEN หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๕๑๕-๑๐๒-๐๐๐๑/๘ จำนวนตามบัญชี ๑ เครื่อง
- ๑.๔๗ เครื่องวัดปริมาณความอิมต้าของออกซิเจนในเลือด พร้อมสัญญาณซีพี M-๗๐๐ Biolight หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๕๑๕-๐๒๖-๑๐๐๒/๓ จำนวนตามบัญชี ๑ เครื่อง
- ๑.๔๘ เครื่องวัดและติดตามความอิมต้าของออกซิเจนในเลือดและอัตราการเต้นของชีพจร พร้อมเสาสำหรับวางเครื่อง รุ่น PALMSAT๑๕๐๐ หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๕๑๕-๐๒๖-๑๐๐๒/๘ จำนวนตามบัญชี ๑ เครื่อง
- ๑.๔๙ เครื่องให้สารน้ำทางหลอดเลือด แบบอัตโนมัติ หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๕๑๕-๐๕๐-๐๐๐๑/๒ จำนวนตามบัญชี ๑ เครื่อง
- ๑.๕๐ กล้องจุลทรรศน์ แบบ ๒ ระบบบอกตำแหน่ง ยี่ห้อ OLYmpus หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๖๕๐-๐๐๒-๒๑๐๒/๓ จำนวนตามบัญชี ๑ เครื่อง
- ๑.๕๑ เครื่องฉายแสงสว่างดูดพื้น แบบไร้สาย ยี่ห้อ ๓ M หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๕๒๐-๐๐๘-๐๐๐๑/๕ จำนวนตามบัญชี ๑ เครื่อง
- ๑.๕๒ เครื่องขยายคลองรากฟัน หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๕๒๐-๐๐๗-๐๐๐๔/๑ จำนวนตามบัญชี ๑ เครื่อง
- ๑.๕๓ เครื่องหาตำแหน่งป้ายรากฟัน หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๕๒๐-๐๐๗-๐๐๐๔/๒ จำนวนตามบัญชี ๑ เครื่อง
- ๑.๕๔ หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง รหัสการไฟฟ้า B๐๘๑๐๒ รหัสเครื่องวัด ๖๓๐๐๐๓๔๒๐๓ ระบบ ๒๒ เครื่อง ขนาด ๒๕๐ เควี๊โว หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๕๕๐-๐๔๐๑-๐๐๐๑/๑ จำนวนตามบัญชี ๑ หม้อ
- ๑.๕๕ เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Falcon ขนาด ๒๕๐๐๐ BTU หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๗๒๐-๐๐๑-๐๐๐๑/๓ จำนวนตามบัญชี ๑ เครื่อง

๑.๕๖ เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Sasco ขนาด ๑๘๐๐๐ BTU หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๒๐-๐๐๑-๐๐๐๑/๑๐ จำนวนตามบัญชี ๑ เครื่อง

๑.๕๗ เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ LG ขนาด ๑๒๐๐๐ BTU หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๒๐-๐๐๑-๐๐๐๑/๑๔ จำนวนตามบัญชี ๑ เครื่อง

๑.๕๘ เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ อาเมี่ยน่า รุ่นWX系列MNV2E ขนาด ๓๐๐๐๐ BTU หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๒๐-๐๐๑-๐๐๐๑/๓๙ จำนวนตามบัญชี ๑ เครื่อง

๑.๕๙ เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ อาเมี่ยน่า รุ่นWX系列MNV2E ขนาด ๓๐๐๐๐ BTU หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๒๐-๐๐๑-๐๐๐๑/๓๙ จำนวนตามบัญชี ๑ เครื่อง

๑.๖๐ เก้าอี้ ระดับ ๓-๖ บุนวม มีล้อเลื่อนขาเหล็กดำ หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๑๑๐-๐๐๖-๐๐๐๓/๖๓ จำนวนตามบัญชี ๑ ตัว

๑.๖๑ เก้าอี้ แบบพับบุนวม หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๑๑๐-๐๐๖-๐๐๐๒/๑ จำนวนตามบัญชี ๑ ตัว

๑.๖๒ เก้าอี้ แบบพับบุนวม หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๑๑๐-๐๐๖-๐๐๐๒/๒ จำนวนตามบัญชี ๑ ตัว

๑.๖๓ เก้าอี้ แบบพับบุนวม หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๑๑๐-๐๐๖-๐๐๐๒/๓ จำนวนตามบัญชี ๑ ตัว

๑.๖๔ เก้าอี้ เบาะนวม มีพนักพิง ชนิด ๕ ล้อ หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๑๑๐-๐๐๖-๐๐๒๑/๑ จำนวนตามบัญชี ๑ ตัว

๑.๖๕ โทรศัพท์ แบบธรรมดาสำนักงานวางโต๊ะ พานาโซนิคสีขาว หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๑๑๐-๐๐๗-๐๐๐๙/๓ จำนวนตามบัญชี ๑ เครื่อง

๑.๖๖ พัดลม แบบติดผนัง ยี่ห้อ Hitachi หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๔๔๐-๐๐๑-๐๐๐๗/๑๒ จำนวนตามบัญชี ๑ ตัว

๑.๖๗ โทรศัพท์ แบบธรรมดาวางโต๊ะ พานาโซนิคสีขาว หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๔๔๐-๐๐๑-๐๐๐๗/๑๓ จำนวนตามบัญชี ๑ เครื่อง

๑.๖๘ พัดลม แบบติดผนัง ขนาด ๑๖ นิ้ว ยี่ห้อ มิตซู หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๔๔๐-๐๐๑-๐๐๐๗/๓๕ จำนวนตามบัญชี ๑ ตัว

๑.๖๙ พัดลม แบบดูดอากาศ ยี่ห้อ Mitsubishi ติดผนังปุ่ม หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๔๔๐-๐๐๑-๐๐๐๗/๑ จำนวนตามบัญชี ๑ ตัว

๑.๗๐ โทรศัพท์ ไร้สาย ยี่ห้อพานาโซนิก รุ่น KX-TG๓๖๑๑ BX หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๕๐๕-๐๐๑-๐๐๐๔/๒๙ จำนวนตามบัญชี ๑ เครื่อง

๑.๗๑ ตู้เครื่องทำน้ำอุ่น-น้ำเย็น หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๑๐-๐๐๒-๐๐๐๑/๕ จำนวนตามบัญชี ๑ ตู้

๑.๗๒ คอมพิวเตอร์ รุ่น All in One ยี่ห้อ Lenovo หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๔๔๐-๐๐๑-๐๐๐๑/๑๐๖ จำนวนตามบัญชี ๑ เครื่อง

๑.๗๓ คอมพิวเตอร์ ชนิดกระเป้าพกพา acer หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๔๔๐-๐๐๑-๐๐๐๒/๒ จำนวนตามบัญชี ๑ เครื่อง

๑.๗๔ คอมพิวเตอร์ ชนิดกระเป้าพกพา หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๔๔๐-๐๐๑-๐๐๐๒/๕ จำนวนตามบัญชี ๑ เครื่อง

๑.๗๕ คอมพิวเตอร์โนํตบุ๊ก ชนิดกระเป้าพกพา หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๔๔๐-๐๐๑-๐๐๐๒/๙ จำนวนตามบัญชี ๑ เครื่อง

๑.๗.๖ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ชนิดกระเบ้าพกพา หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๔๔๐-๐๐๑-๐๐๐๒/๑๑ จำนวนตาม  
บัญชี ๑ เครื่อง

๑.๗๗ คอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊ก ชนิดกระเบ้าพกพา หมายเลขอุปกรณ์ ๗๔๔๐-๐๐๑-๐๐๐๓/๑๓ จำนวนตาม  
บัญชี ๑ เครื่อง

๑.๗.๙ เครื่องสำรองไฟ รุ่น BCN ๘๕๐ VA ๔๕๐ W หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๔๔๐-๐๑๔-๐๐๐๑/๖๗ จำนวน  
ตามบัญชี ๑ เครื่อง

๑.๗ เครื่องสำรองไฟ รุ่น BCN ๘๕๐ VA ๔๕๐ W หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๔๔๐-๐๑๔-๐๐๐๑/๖๙ จำนวน  
ตามบัญชี ๑ เครื่อง

๑.๕๐ เครื่องสำรองไฟ รุ่น EMPOW ๑๐๐๐ VA หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๔๔๐-๐๔๔-๐๐๐๑/๖๙ จำนวนตาม  
ปัญชี ๑ เครื่อง

๑.๙๖ เครื่องสำรองไฟ รุ่น EMPOW ๑๐๐๐ VA หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๔๔๐-๐๔๔-๐๐๐๑/๗๐ จำนวนตาม  
บัญชี ๑ เครื่อง

១.៤២ គ្រឿងសារងារ រូន BCN ៨៥០VA ៥៥០ W(ទY) អមាយលេខក្រុវ៉ាន់ទំនាក់ទំនង ៧៩៩០-០១៩-០០០១/៧៩  
ចំណាំនាមបញ្ជី ១ គ្រឿង

๑.๘๓ เครื่องสำรองไฟ รุ่น BCN ๔๕๐VA ๔๕๐ W(๒Y) หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๔๔๐-๐๑๔-๐๐๐๑/๑  
จำนวนตามบัญชี ๑ เครื่อง

๑.๔๔ เครื่องสำรองไฟ รุ่น BCN ๘๕๐VA ๔๕๐ W(๒Y) หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๔๔๐-๐๑๔-๐๐๐๑/๗๔  
จำนวนตามบัญชี ๑ เครื่อง

๑.๔๕ เครื่องสำรองไฟ รุ่น BCN ๘๕๐VA ๘๕๐ W(๒Y) หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๔๔๐-๐๑๔-๐๐๐๑/๗๙  
จำนวนตามบัญชี ๑ เครื่อง

១.៨៦ គ្រឿងសាររង្វ័ង មិន ៩០០០ VA មិនមែន Stable lines អមាយលេខក្រុកណ៍ ៧៥៥០-០១៥-០០០១/៩៨  
តម្លៃតាមបញ្ជី ១ គ្រឿង

๑.๔๗ เครื่องสำรองไฟ รุ่น ๑๐๐๐ VA ยี่ห้อ Stable lines หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๔๕๐-๐๑๔-๐๐๐๑/๙๐  
จำนวนตามบัญชี ๑ เครื่อง

๑.๔๙ เครื่องสำรองไฟ รุ่น ๑๐๐๐ VA ยี่ห้อ Stable lines หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๔๔-๐๑๔-๐๐๐๑/๑๒  
จำนวนตามบัญชี ๑ เครื่อง

๑.๔๙ เครื่องสำรองไฟ รุ่น ๑๐๐๐ VA ยี่ห้อ Stable lines หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๔๔๐-๐๑๔-๐๐๐๑/๙๓  
จำนวนตามบัญชี ๑ เครื่อง

๑.๙๐ เครื่องสำรองไฟ รุ่น ๑๐๐๐ VA ยี่ห้อ Stable lines หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๔๔-๐๑๔-๐๐๐๑/๗๔  
จำนวนตามบัญชี ๑ เครื่อง

๑.๔๑ เครื่องสำรองไฟ รุ่น ๑๐๐๐ VA ยี่ห้อ Stable lines หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๔๔-๐๐๔-๐๐๐๑/๙๗  
จำนวนตามบัญชี ๑ เครื่อง

๗.๒๒ เครื่องสำรองไฟ รุ่น ๑๐๐๐ VA ยี่ห้อ EMPOW หมายเลขรุ่นภัณฑ์ ๗๔๔๐-๐๔๔-๐๐๐๑/๙๙ จำนวน  
ตามบัญชี ๑ เครื่อง

๑.๙๓ เครื่องสำรองไฟ รุ่น ๑๐๐๐ VA ยี่ห้อ EMPOW หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๔๔๐-๐๑๔-๐๐๐๑/๑๐๐  
จำนวนตามบัญชี ๑ เครื่อง

๑.๙๔ เครื่องสำรองไฟ รุ่น ๑๐๐๐ VA ยี่ห้อ EMPOW หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๔๔๐-๐๑๕-๐๐๐๑/๑๐๑  
จำนวนตามบัญชี ๑ เครื่อง

๑.๙๕ เครื่องสำรองไฟ รุ่น ๑๐๐๐ VA ยี่ห้อ EMPOW หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๔๔๐-๐๑๔-๐๐๐๑/๑๐๒  
จำนวนตามบัญชี ๑ เครื่อง

๑.๙๖ เครื่องสำรองไฟ รุ่น ๑๐๐๐ VA ยี่ห้อ EMPOW หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๔๔๐-๐๑๔-๐๐๐๑/๑๐๓  
จำนวนตามบัญชี ๑ เครื่อง

๑.๙๗ เครื่องสำรองไฟ รุ่น ๑๐๐๐ VA ยี่ห้อ EMPOW หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๔๔๐-๐๑๔-๐๐๐๑/๑๐๔  
จำนวนตามบัญชี ๑ เครื่อง

๑.๙๘ เครื่องสำรองไฟ รุ่น ๑๐๐๐ VA ยี่ห้อ EMPOW หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๔๔๐-๐๑๔-๐๐๐๑/๑๐๕  
จำนวนตามบัญชี ๑ เครื่อง

๑.๙๙ เครื่องสำรองไฟ รุ่น ๑๐๐๐ VA ยี่ห้อ EMPOW หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๔๔๐-๐๑๔-๐๐๐๑/๑๐๖  
จำนวนตามบัญชี ๑ เครื่อง

๑.๑๐๐ เครื่องสำรองไฟ รุ่น CBC Champ ๑๐๐๐-๔๘๐ W หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๙๔๐-๐๑๔-๐๐๐๑/๑๓  
จำนวนตามบัญชี ๑ เครื่อง

๑.๑๐๑ เครื่องสำรองไฟ รุ่น APC Smart-UPS ๓๐๐๐ VA/W หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๔๔๐-๐๑๔-๐๐๐๑/๑๖๕  
จำนวนตามบัญชี ๑ เครื่อง

๑.๑๐๒ เครื่องสำรองไฟ รุ่น ดี-ซีรีส์ ยี่ห้อเอ็มพาว ๑๐๐๐ VA๕๐๐ W หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๔๔๐-๐๔๙-๐๐๐๑/๑๒๕ จำนวนตามบัญชี ๑ เครื่อง

๑.๑๐๓ เครื่องสำรองไฟ รุ่น ดี-ซีรีส์ ยี่ห้อเอ็มพาว ๑๐๐๐ VA๕๐๐ W หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๔๔๐-๐๑๔-๐๐๐๑/๑๒๖ จำนวนตามบัญชี ๑ เครื่อง

๑.๑๐๔ เครื่องสำรองไฟ รุ่น ดี-ซีรีส์ ยี่ห้อเอ็มพาว ๑๐๐๐ VA๕๐๐ W หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๔๔๐-๐๑๔-๐๐๐๑/๑๒๗ จำนวนตามบัญชี ๑ เครื่อง

๑.๑๐๕ เครื่องสำรองไฟ รุ่น ดี-ชีร์ส ยี่ห้อเอ็มพาว ๑๐๐๐ VA๕๐๐ W หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๔๔๐-๐๑๙-๐๐๐๑/๑๒๘ จำนวนตามบัญชี ๑ เครื่อง

๑.๑๐๖ เครื่องสำรองไฟ ยี่ห้อ APC ๘๐๐ VA/๔๕ W หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๔๔๐-๐๑๔-๐๐๐๑/๓๐  
จำนวนตามบัญชี ๑ เครื่อง

๑.๑๐๙ เครื่องสำรองไฟ ยี่ห้อ APC ๘๐๐ VA กระแส W หมายเลขอุตสาหกรรมฯ ๗๔๕๐-๐๑๔-๐๐๐๑/๑๓๔  
จำนวนตามบัญชี ๑ เครื่อง

๑.๑๙ เครื่องสำรองไฟ ยห้อ อเทค ๘๐๐ VA หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๔๔๐-๐๔๔-๐๐๐๑/๑๕๐ จำนวนตาม  
บัญชี ๑ เครื่อง

๑.๑๑ เครื่องสำรองไฟ ยี่ห้อ อีเทค ๘๐๐ VA หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๔๔-๐๑๔-๐๐๐๑/๑๔ จำนวนตาม  
บัญชี ๑ เครื่อง

๑.๑๑ เครื่องสารองไฟ ๑๐๐๐AV Advice Smart หมายเลขอุปกรณ์ ๗๔๔๐-๐๑-๐๐๐๑/๑๔๙  
จำนวนตามบัญชี ๑ เครื่อง

๑.๑๒ เครื่องสำรองไฟ ๑๐๐๐AV Advice Smart หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๔๔๐-๐๑๔-๐๐๐๑/๑๕๒  
จำนวนตามบัญชี ๑ เครื่อง

๑.๑๓ เครื่องสำรองไฟ ๑๐๐๐AV Advice Smart หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๔๔๐-๐๑๔-๐๐๐๑/๑๕๓  
จำนวนตามบัญชี ๑ เครื่อง

๑.๑๔ โทรทัศน์ ยี่ห้อ SHARP ขนาด ๒๑ นิ้ว หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๘๒๐-๐๐๕-๐๐๐๑/๑๙ จำนวนตาม  
บัญชี ๑ เครื่อง

๑.๑๕ โทรทัศน์ ยี่ห้อ SHARP ขนาด ๒๑ นิ้ว หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๘๒๐-๐๐๕-๐๐๐๑/๑๙ จำนวนตาม  
บัญชี ๑ เครื่อง

๑.๑๖ โทรทัศน์ ยี่ห้อ SHARP ขนาด ๒๑ นิ้ว หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๘๒๐-๐๐๕-๐๐๐๑/๒๐ จำนวนตาม  
บัญชี ๑ เครื่อง

๑.๑๗ โทรทัศน์ ยี่ห้อ SHARP ขนาด ๒๑ นิ้ว หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๘๒๐-๐๐๕-๐๐๐๑/๒๑ จำนวนตาม  
บัญชี ๑ เครื่อง

๑.๑๘ โทรทัศน์ ยี่ห้อ SHARP ขนาด ๒๑ นิ้ว หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๘๒๐-๐๐๕-๐๐๐๑/๒๒ จำนวนตาม  
บัญชี ๑ เครื่อง

๑.๑๙ โทรทัศน์ ยี่ห้อ SHARP ขนาด ๒๑ นิ้ว หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๘๒๐-๐๐๕-๐๐๐๑/๒๓ จำนวนตาม  
บัญชี ๑ เครื่อง

## ๒. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมเสนอราคา

- ๒.๑ ผู้เข้าร่วมเสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคล
- ๒.๒ ผู้เข้าร่วมเสนอราคาต้องเป็นผู้ไม่ได้รับเอกสารธิร์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่  
รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งสละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่าดังนี้
- ๒.๓ ผู้เข้าร่วมเสนอราคาต้องเป็นผู้มีรายชื่อในการเข้ารับฟังคำชี้แจงรายละเอียด
- ๒.๔ ผู้เข้าร่วมเสนอราคาต้องเป็นผู้มีรายชื่อในการเข้าร่วมประมูล

## ๓. หลักฐานการเข้าร่วมการเสนอราคา

ผู้เข้าร่วมเสนอราคาต้องนำเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ มาแสดงต่อ โรงพยาบาลแม่จริม ในวันที่ลงทะเบียนเข้า  
ร่วมเสนอราคา

### ๓.๑ กรณีเป็นนิติบุคคล

๑. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
๒. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
๓. สำเนาหนังสือมอบอำนาจที่ปิดเอกสารและมีบุคคลที่สามต้องตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้มีอำนาจลงนามให้  
ผู้อื่นกระทำการแทน

### ๓.๒ กรณีเป็นบุคคลธรรมดา

๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และต้นฉบับ
๒. สำเนาทะเบียนบ้าน

#### ๔. เงื่อนไขการเสนอราคา

๔.๑ ผู้เข้าร่วมการเสนอราคา ต้องเข้ารับฟังการซี้แจงรายละเอียดและตรวจสอบพัสดุที่จะขายทอดตลาด ในวันที่ - ๖ ก.พ. ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ โรงพยาบาลแม่จริม

๔.๒ ผู้เข้าร่วมการเสนอราคา ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมการเสนอราคาและรับแผ่นป้ายหมายเลขอในวันที่ - ๖ ก.พ. ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. ณ โรงพยาบาลแม่จริม โดยต้องนำสำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องมามอบให้แก่เจ้าหน้าที่ดำเนินการขายทอดตลาดของ โรงพยาบาลแม่จริม และนำต้นฉบับ มาแสดงเพื่อประกอบการตรวจสอบด้วย ทั้งนี้ เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาที่เป็นข้างต้นแล้ว โรงพยาบาลแม่จริม จะไม่รับผู้เข้าร่วมการเสนอราคาเพิ่มเติมโดยเด็ดขาดและจะเริ่มดำเนินการขายทอดตลาด ในเวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

๔.๓ เมื่อ โรงพยาบาลแม่จริม พิจารณาให้ผู้เข้าร่วมการเสนอรายได้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ห้ามไม่ให้ผู้ชนะการเสนอรา�单อนการเสนอราคา โดยเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการขายทอดตลาดแล้ว ผู้ชนะการเสนอราคาต้องลงลายมือชื่อยืนยันการเสนอราตามเอกสารแนบท้าย ๑.๒ ของโรงพยาบาลแม่จริม

๔.๔ ผู้ชนะการเสนอราคา จะต้องวางเงินมัดจำไว้ร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของราคาก่อตัวที่เสนอ และต้องชำระเงินส่วนที่เหลือภายใน ๗ วันทำการ นับแต่วันที่ โรงพยาบาลแม่จริม บอกรับราคา หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว โรงพยาบาลแม่จริม จะรับเงินมัดจำทั้งหมด และขอสงวนสิทธิที่จะไม่ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน ๑๗๘ รายการ ให้แก่ผู้ชนะการเสนอราคา และหาก โรงพยาบาลแม่จริม จะต้องดำเนินการขายทอดตลาดครั้งใหม่ และปรากฏว่า ผลการเสนอราคานำมาใช้ในการขายทอดตลาดครั้งใหม่ได้ร้าคาต่ำกว่าการขายทอดตลาดในครั้งนี้ ผู้ชนะการเสนอราคาต้องยินยอมชำระเงินส่วนที่ขาดในทันที หรืออย่างช้าไม่เกิน ๕ วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง

๔.๕ ผู้ชนะการเสนอรา�单องเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับภาษีและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับพัสดุที่ขายทอดตลาด โดยจะเรียกร้องได้ จาก โรงพยาบาลแม่จริม ไม่ได้

๔.๖ ผู้ชนะการเสนอราคา ต้องดำเนินการขนย้ายพัสดุออกจากร้าน โรงพยาบาลแม่จริม ภายใน ๑๕ วันทำการ นับแต่วันที่ชำระค่าพัสดุไว้ถูกต้องครบถ้วนหรือวันที่ได้รับแจ้ง แล้วแต่กรณี หากไม่ดำเนินการขนย้ายพัสดุภายในระยะเวลาที่กำหนด โรงพยาบาลแม่จริม สงวนสิทธิที่จะรับเงินค่าพัสดุ

ผู้ชนะการเสนอรา�单องไม่มอบหรือโอนสิทธิให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นกระทำการขนย้ายแทน เว้นแต่ในกรณีมีเหตุผลและความจำเป็น ผู้ชนะการเสนอรา�单สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการขนย้ายแทนได้ โดยจะต้องมีเอกสารการมอบอำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมายมาแสดงต่อ โรงพยาบาลแม่จริม ณ วันที่ดำเนินการขนย้ายด้วย

#### ๕. หลักเกณฑ์ในการและสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ การพิจารณาผลการขายทอดตลาดในครั้งนี้ โรงพยาบาลแม่จริม จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ รวม

๕.๒ โรงพยาบาลแม่จริม สงวนสิทธิจะไม่พิจารณาของผู้เข้าร่วมการเสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

๑. ไม่ปรากฏรายชื่อผู้เข้าร่วมการเสนอรา�单ยังนั้น ในบัญชีรายชื่อเข้ารับฟังการซี้แจงรายละเอียดและตรวจสอบพัสดุที่จะขาย ตามข้อ ๔.๑ (เป็นดุลพินิจ)

๒. ไม่ปรากฏรายชื่อผู้เข้าร่วมการเสนอรา�单ยังนั้น ในบัญชีรายชื่อการลงทะเบียนเข้าร่วมการเสนอราคา ตามข้อ ๔.๒

๕.๓ โรงพยาบาลแม่จริม ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ ที่จะไม่ขายหอดตลาดพัสดุ หากเป็นราคาก็ไม่เหมาะสม หรือเห็นว่าอาจมีการสมยอมราคากันของผู้เข้าร่วมการเสนอราคาหรือเห็นว่ามีผู้เข้าร่วมเสนอราคารายได้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม หรือจะยกเลิกการดำเนินการขายหอดตลาดโดยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา และให้อธิบายถึงสาเหตุที่ตัดสินของโรงพยาบาลแม่จริม ถือเป็นการสิ้นสุด ผู้เข้าร่วมเสนอราคาก็จะเรียกร้องค่าเสียหายได้ มีดังนี้

๕.๔ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงต่อ โรงพยาบาลแม่จริม ในภายหลังว่าผู้ซึ่งการเสนอราคา กระทำการอันเป็นการสมยอมราคากันของผู้เข้าร่วมการเสนอราคาหรือเป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม โรงพยาบาลแม่จริม มีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้ซึ่งการเสนอราคากดล่าวและอาจพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคายันนั้นให้เข้าร่วมการเสนอราคายหอดตลาดในครั้งต่อไป ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิ์ของ โรงพยาบาลแม่จริม ที่จะฟ้องร้อง ดำเนินคดี เรียกค่าเสียหาย(ถ้ามี) จากผู้เสนอราคายันนั้น

## ๖. อัตราค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้ซึ่งการเสนอราคา ไม่ทำการขนย้ายพัสดุออกไปตามระยะเวลาที่กำหนดในข้อ ๕.๔ โรงพยาบาลแม่จริม มีสิทธิ์ที่จะเรียกค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐.๒ ต่อวัน ของราคាទั้งหมดที่ประเมินได้ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิ์ ของโรงพยาบาลแม่จริม ที่จะเรียกร้องค่าเสียหายอื่นใดที่อาจเกิดขึ้น (ถ้ามี) จากการขายหอดตลาด และ/หรือ การยกเลิกการขายหอดตลาดในครั้งนี้

## ๗. การปรับปรุงกันความชำรุดบกพร่อง

ในกรณีที่ผู้ซึ่งการเสนอราคาริบบ์ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ซึ่งการเสนอราคา ต้องดำเนินการรื้อถอนพัสดุที่ขายหอดตลาด ผู้ซึ่งการเสนอราคาก็ต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องในทรัพย์สินของโรงพยาบาลแม่จริม อันเกิดจากการรื้อถอนในครั้งนั้น ซึ่งหากมีความชำรุดบกพร่อง เช่นว่านั้น ผู้ซึ่งการเสนอราคายินยอมที่จะชำระค่าเสียหาย หรือซ่อมแซมแก้ไขให้ดีดังเดิมภายในระยะเวลา ๑๕ วันทำการนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลแม่จริม

## ๘. การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ระหว่างระยะเวลาการขนย้ายพัสดุ ผู้ซึ่งการเสนอราคาริบบ์ที่ได้รับมอบอำนาจต้องพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

จังหวัดน่าน

๖๘ บ.ค. ๒๕๖๘

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

โรงพยาบาลแม่จริม

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑  
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลแม่จริม จังหวัดน่าน

วัน/เดือน/ปี : ๒๙ มกราคม ๒๕๖๘

หัวข้อ : ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗


รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

๑. ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
๒. แบบฟอร์มขออนุญาตขึ้นเว็บไซต์หน่วยงาน

Link ภายนอก : ไม่มี

หมายเหตุ :

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

  
(นางประไพร อรุณสิทธิ์)  
เจ้าหน้าที่

วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๘

ผู้อนุมัติรับรอง

  
(นายวิริยะ สุริยักษ์)  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๘

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลเผยแพร่

  
(นางสาวกรรณ์ พรเมเกษา)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ

วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๘