



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป(งานพัสดุ) โรงพยาบาลแม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน โทร.๐๕๔-๗๖๙๐๓๖.

ที่ นน.๐๐๓๒.๓๐๑.๒/๓๕๖ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบประมาณ(กลั่นกรองรายการ)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่จริม

ตามหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ที่ นน๐๐๓๓.๐๐๗/๑๐๔๓ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ได้แจ้งผลการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองรายการและพัฒนาระบบบริหารจัดการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(ค่าเสื่อม) ระดับเขตพื้นที่ สปสข.เขตเชียงใหม่ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๘ นั้น

ในการนี้กลุ่มงานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแม่จริม ขอเรียนว่าโรงพยาบาลแม่จริม ได้รับการพิจารณากลั่นกรองรายการ ตามรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้ และเพื่อให้การดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของโรงพยาบาลแม่จริม จังหวัดน่าน เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) สอดคล้องกับหลักการ คุ่มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้ และป้องกันปัญหาการทุจริต เกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง งานพัสดุ โรงพยาบาลแม่จริม ขออนุญาตประกาศเผยแพร่รายการกลั่นกรองการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รายการลักษณะงบลงทุน(ค่าเสื่อม) บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแม่จริม (www.Maecharimhospital.org) และติดประกาศบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดลงนาม

(นางวราภรณ์ พรหมเกษา)

เจ้าพนักงานพัสดุ

ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่จริม

เห็นชอบตามที่เสนอ

(นางสาวณิชนันท์ วันวงศ์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ความเห็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่จริม

ทราบ/อนุมัติ

(นายเทพวรวิทย์ ใจจะดี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาหมื่น

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่จริม



ที่ นน ๐๐๓๓.๐๐๗/๑๐๔๓

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
ถนนน่าน - พงช้าง ตำบลผาสิงห์
อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ๕๕๐๐๐

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง แจ้งผลการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองรายการ และพัฒนาระบบบริหารจัดการงบค่าบริการทาง
การแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ระดับเขตพื้นที่ สปสช.เขต ๑ เชียงใหม่ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน/โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว/โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือ สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑ จำนวน ๑ ชุด
ที่ สธ ๐๒๒๖/ว๕๖๘ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

ตามที่ สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑ ได้ส่งผลการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองรายการและ
พัฒนาระบบบริหารจัดการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ระดับเขตพื้นที่
สปสช. เขต ๑ เชียงใหม่ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๘ เพื่อพิจารณาถ้อยแถลงและ
รายการค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ระดับเขตพื้นที่ ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข โดยขอให้หน่วยบริการทวนสอบ แก้ไข หรือพิจารณาดำเนินการ
ตามข้อสังเกต และแจ้งกลับไปยังสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑ เชียงใหม่นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ขอแจ้งผลการประชุมดังกล่าว และขอให้หน่วย
บริการทุกแห่ง ดำเนินการตามขั้นตอนที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑ เชียงใหม่กำหนด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางจินตนา จันทรดี)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน

เรียน ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลแม่จริม | ๑๑๑๗๓


- เพื่อโปรดทราบ
 เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
 เพื่อแจ้งกลุ่มงานดำเนินการ

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

นางสาวบุษกร นุกฤ โทร. ๐๕๔ - ๗๑๙๖๒๓ ต่อ ๔๒๒

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ โทรสาร. ต่อ ๐๕๔-๗๑๙๖๒๓ ต่อ ๒๕๔

ดำเนินการตามที่เสนอ

นายเทพวรวิทย์ ใจจะดี
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๒๒๖/ว๕๖๗



กลุ่มงานประกันสุขภาพ
เลขที่รับ.....๗๕.....
วันที่.....๒ ก.พ. ๒๕๖๙.....
เวลา.....๐๙:๓๒ น.....

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
เลขที่รับ.....๑๕๒๙.....
วันที่.....๒ ก.พ. ๒๕๖๙.....
เวลา.....๐๙:๒๘ น.....

สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑
๒๐๓/๔ หมู่ ๓ ตำบลริมใต้
อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๘๐

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง แจ้งผลการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองรายการ และพัฒนาระบบบริหารจัดการงบค่าบริการทางการแพทย์
ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ระดับเขตพื้นที่ สปสช.เขต ๑ เชียงใหม่ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๘

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ทุกจังหวัดในเขตสุขภาพที่ ๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑ เชียงใหม่ จำนวน ๑ ชุด
ที่ สปสช ๙.๓๑/๒๗๓๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๙

ตามที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑ เชียงใหม่ ได้ส่งผลการประชุมคณะทำงาน
กลั่นกรองรายการ และพัฒนาระบบบริหารจัดการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม)
ระดับเขตพื้นที่ สปสช.เขต ๑ เชียงใหม่ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๘ เพื่อพิจารณากลับกรองแผน
และรายการค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ระดับเขตพื้นที่ ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข โดยขอให้หน่วยบริการทวนสอบ แก้ไข หรือพิจารณาดำเนินการ
ตามข้อสังเกต และแจ้งกลับไปยังสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑ เชียงใหม่ นั้น

ในการนี้ สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑ ขอแจ้งผลการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองรายการ
และพัฒนาระบบบริหารจัดการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ระดับเขตพื้นที่
สปสช.เขต ๑ เชียงใหม่ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๘ ของหน่วยบริการในสังกัดของท่าน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
โดยขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑ เชียงใหม่กำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เรียน นพ.สสจ.น่าน

- สนง.เขตสุขภาพ แจ้งผลการประชุมคณะทำงาน
- พิจารณารายการงบค่าเสื่อม ปี 2569 โดยขอให้หน่วยบริการในสังกัด ดำเนินการแก้ไขตามคำแนะนำ
- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรแจ้ง ผลการประชุมดังกล่าว ให้กับหน่วยงานในสังกัดต่อไป
- ทั้งนี้ ผู้ประสาน(สสจ.น่าน) ได้แจ้งให้ หน่วยงานในสังกัดดำเนินการแก้ไข
- ตามคำแนะนำ และบันทึกผลใน ระบบ เรียบร้อยแล้ว (22-29มค 69)

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรินทร์เทพ เชื้อสำราญ)
สาธารณสุขชนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ ๑
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑

(นายศักดิ์พงษ์ ไชยชนะ)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

- เรียน นพ.สสจ.น่าน

- จากกรสอบทานและตรวจสอบรายการงบค่าเสื่อม ทางผู้รับผิดชอบงานได้แจ้ง
- ให้รพ.ได้แก้ไขแนบเอกสารเพิ่มเติม(ปร 3,4) ตามที่คกก.พิจารณากลับกรองรายการ
- ให้ข้อเสนอแนะและเน้นย้ำห้ามเปลี่ยนแปลงรายการนอกเหนือจากที่บันทึก
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายสิริชัย มานันท์)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 3 กุมภาพันธ์ 2569

เรียน นพ.สสจ. การแจ้งผลการสอบทาน ขอเพิ่มการเน้นย้ำให้แก้ไขตามคำแนะนำเท่านั้น
ห้ามให้มีการเปลี่ยนแปลงรายการ ตามที่ คกก. เขต ได้เน้นย้ำ และได้ลงนามหนังสือแจ้งแล้ว

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน
โทร. ๐ ๕๓๘๙ ๐๒๓๘ - ๔๐ ต่อ ๑๐๖
โทรสาร ๐ ๕๓๘๙ ๐๒๔๑

ทราบ

(นายภูษงค์ ชื่นชม)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน

(นางจินตนา จันทร์ดี)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)

5 กุมภาพันธ์ 2569



สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑ เชียงใหม่

เลขที่ ๖ อาคารสำนักงานประชณีย์ เขต ๕ ชั้น ๒ ถ.มหิตล ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

โทรศัพท์ ๐-๕๓๒๘-๕๓๕๕ โทรสาร ๐-๕๓๒๘-๕๓๖๔ <http://chiangmai.nhso.go.th>

ที่ สปสช ๙.๓๑/๒๗๓๘

๒๖ มกราคม ๒๕๖๘

สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑

เลขที่รับ.....๓๘๒.....

วันที่.....๒๘.ม.ค.๒๕๖๘.....

เวลา.....๑๕:๔๑ น.....

เรื่อง ขอส่งผลการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองรายการ และพัฒนาระบบบริหารจัดการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(ค่าเสื่อม) ระดับเขตพื้นที่ สปสช.เขต ๑ เชียงใหม่ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑

อ้างถึง หนังสือสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑ ที่ สธ ๐๒๒๖/๘๕๕๓ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองรายการ และพัฒนาระบบบริหารจัดการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(ค่าเสื่อม) ระดับเขตพื้นที่ สปสช.เขต ๑ เชียงใหม่ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๘ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานเขตสุขภาพได้ส่งวงเงินและรายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(ค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ รายละเอียดตามแจ้ง ซึ่งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ๑ เชียงใหม่ ได้นำเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองรายการ และพัฒนาระบบบริหารจัดการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(ค่าเสื่อม) ระดับเขตพื้นที่ สปสช.เขต ๑ เชียงใหม่ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๘ เพื่อพิจารณากลับกรณแผนและรายการค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(ค่าเสื่อม)ระดับเขตพื้นที่ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับเงิน การจ่ายเงิน การรักษาเงิน และรายการของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขและค่าใช้จ่ายอื่น พ.ศ.๒๕๕๙ สำหรับหน่วยบริการในพื้นที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ๑ เชียงใหม่ ไปแล้วนั้น

ในการนี้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ๑ เชียงใหม่ ขอส่งผลการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองรายการ และพัฒนาระบบบริหารจัดการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(ค่าเสื่อม) ระดับเขตพื้นที่ สปสช.เขต ๑ เชียงใหม่ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๘ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) และขอให้หน่วยบริการทวนสอบ แก้ไข หรือพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต และจัดส่งกลับมายังสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ๑ เชียงใหม่ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

- กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
- กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง
- กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
- กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
- กลุ่มงานอำนวยการ
- กลุ่มงานสุขภาพดิจิทัล

ชื่อและตำแหน่ง
ชื่อและตำแหน่ง
ชื่อและตำแหน่ง

(นางสาวลลิตร์นั ไชยฟู)

ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑ เชียงใหม่
ปฏิบัติงานแทน เลขที่การสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

(นางสาวนฤมล ชมพูราช)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

๒๘ มกราคม ๒๕๖๘

กลุ่มงานกำกับติดตาม และประเมินผลระบบหลักประกันสุขภาพ

โทรศัพท์ ๐ ๕๓๒๘ ๕๓๕๕ ต่อ ๕๐๒๖ มือถือ ๐๘ ๑๘๘๒ ๐๘๑๔

ผู้รับผิดชอบ นายธนพล มีอุตร E-mail : tanapon.m@nhso.go.th

FM-๗.๗๑ ๐๔-๐๔๐

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

เลขที่รับ.....๖๘.....

วันที่.....๒๘.ม.ค.๒๕๖๘.....

เวลา.....๑๕:๑๙ น.....

ฉบับที่ ๐๖

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑

- เพื่อโปรดพิจารณา

- สปสช.เขต ๑ เชียงใหม่ ได้ส่งผลการประชุม

คณะทำงานกลั่นกรองรายการ และพัฒนาระบบบริหารจัดการงบประมาณค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ระดับเขตพื้นที่ สปสช.เขต ๑ เชียงใหม่ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๘ นั้น

- กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ได้ตรวจสอบรายการตามหนังสือที่แจ้งแล้ว เห็นควรพิจารณามอบกลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ทำหนังสือให้หน่วยบริการทวนสอบ แก้ไข หรือพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต เพื่อส่งกลับไปยัง สปสช.เขต ๑ เชียงใหม่ และสำเนาให้สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑ หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้



(นายกิจพิพัฒน์ อินตะแก้ว)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

๒๙ มกราคม ๒๕๖๘



(นางสาวบานเย็น แสงแก้ว)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

๒๙ มกราคม ๒๕๖๘



(นายคงศักดิ์ ชัยชนะ)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑

เห็นชอบ



(นายวรินทร์เทพ เชื้อสำราญ)

สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ ๑

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑

รายงานการประชุม

เรื่อง คณะทำงานกลั่นกรองรายการ และพัฒนาระบบบริหารจัดการงบประมาณค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(ค่าเสื่อม) ระดับเขตพื้นที่ สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2568
หน่วยงาน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 1 เชียงใหม่

1. วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันจันทร์ ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2568 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ ร่วมกับระบบ Online (Zoom Conference)

2. ผู้มาประชุม

๑. นายแพทย์บุญเติม ต้นสุรัตน์	ประธานคณะกรรมการ
๒. ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ๑ เชียงใหม่	ที่ปรึกษา
๓. นายแพทย์พงศ์พัฒน์ สัตโยภาส	คณะกรรมการ
๔. นายวิชาญ ไชยเทียน	คณะกรรมการ
๕. นางจุฑามาศ วงศ์คำ	คณะกรรมการ
๖. นางณมนพรรณ บัญธิมา	คณะกรรมการ
๗. นางสาวหญิง ต้นอุดม	คณะกรรมการ
๘. นายนิกร สีตา	คณะกรรมการ
๙. นางชนม์ลิตา วิฑูรกลชิต	คณะกรรมการ
๑๐. นายศุภกฤษณ์ เสวะกะ	คณะกรรมการ
๑๑. นางสาวบังอร คำแสน	คณะกรรมการ
๑๒. นางเนตรชนก วงศ์ประเสริฐ	คณะกรรมการ
๑๓. นางสาวหทัยทิพย์ เจริญศรี	คณะกรรมการ
๑๔. นายวิสิทธิ์ มารินทร์	คณะกรรมการ
๑๕. นางสร้อยญา ปิ่นทองคำ	คณะกรรมการ
๑๖. นายกิจการ กาวีโล	คณะกรรมการ
๑๗. นายธนพล มีอุดร	คณะกรรมการและเลขานุการ
๑๘. นางพัชรารัตน์ พัฒนรังสรรค์	คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๙. นายประสิทธิ์ สีสัน	คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

3. ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายแพทย์วัฒน์ชัย วิเศษสมิต	คณะกรรมการ
-------------------------------	------------

4. ผู้เข้าร่วมประชุม / ผู้เกี่ยวข้อง

1. นางสร้อยญา สุนันตี	ผู้อำนวยการกลุ่ม สปสช.เขต 1 เชียงใหม่
2. นางสาวปาริชาติ ลุนทา	ผู้อำนวยการกลุ่ม สปสช.เขต 1 เชียงใหม่

5. ระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- การประชุมในครั้งนี้จะเป็นการประชุมในส่วนของ วงเงินหน่วยบริการโรงพยาบาลรัฐสังกัด สป.สธ. แต่ก็ยังไม่ครบถ้วน งานเลขาคณะจะแจ้งในวาระถัดไป
- กรณีหนังสือ แจ้งเวียนที่ กค 0433.2/ว 806 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 จากกรมบัญชีกลาง เรื่อง การปรับปรุงบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบค่านวนราคากลางงานก่อสร้าง โดยจะมีสาระสำคัญ และผลกระทบกับหน่วยบริการดังนี้
 - โดยปกติการคำนวณค่าแรง จะไม่ได้มีตัวเลข หรือสูตรคำนวณชัดเจนเหมือน Factor F แต่จะมีอัตราที่ขึ้นอยู่กับพื้นที่ หรือกลุ่มแรงงานฝีมือ กรมบัญชีกลางจึงออกหลักเกณฑ์การคำนวณกว้าง ๆ ตามตารางบัญชี ที่กรมบัญชีกลางแนบมาให้
 - แต่ถ้าไม่มีกำหนดไว้ในตารางที่กรมบัญชีกลางแนบมา ให้คำนวณจากค่าวัสดุในอัตราร้อยละ 30-37 ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 30 ถ้าจะใช้มากกว่าร้อยละ 30 ต้องสามารถชี้แจงได้ว่า เกิดเหตุการณ์ความยากในการหาแรงงานในพื้นที่อย่างไร เช่น ภาวะสงคราม หรือน้ำท่วม
 - หรือถ้าไม่สามารถคำนวณได้จากทั้ง 2 กรณีที่กล่าวมาข้างต้น ให้ช่างผู้ออกแบบ ประมาณการตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับลักษณะงาน (พิจารณาตามความยากง่ายที่ต้องใช้แรงงานฝีมือ) และค่าแรงงานในท้องถิ่นนั้น (ตามความยากง่ายของพื้นที่) และให้สามารถชี้แจงได้
 - ผลกระทบที่หน่วยบริการอาจได้รับ คือกรณีรายการที่มีการประมาณราคาไม่สูงมาก อาจจะมีราคาเพิ่มขึ้น หรือลดลงไม่มาก/แทบไม่มีผลกระทบ แต่กรณีที่ราคาสูงอาจจะมีราคาที่เปลี่ยนแปลงไป อาจจะต้องเพิ่มเงินสมทบ หรือเมื่อถอดแบบเพื่อจัดจ้าง อาจจะมีการจัดซื้อจัดจ้างไม่ได้ และต้องเปลี่ยนแปลงรายการภายหลัง
 - ขอให้คณะทำงานทุกท่านช่วย ทบทวน/ตรวจสอบ กรณีที่มีหลักเกณฑ์เปลี่ยนแปลงระหว่างช่วงที่มีการคำนวณราคากลาง ขอให้ดูวันที่ช่างคำนวณให้ชัดเจน ว่าต้องสอดคล้องกับที่แจ้งประกาศหลักเกณฑ์นี้ด้วย และขอให้หน่วยบริการได้พิจารณาประมาณการราคา และยืนยันราคาภายหลังจากวันที่มีหนังสือแจ้งเวียนฯ
- กรณีครุภัณฑ์ราคากลาง มีประกาศจากปรับปรุง จากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ฉบับ ตุลาคม 2568 ,จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ICT) ฉบับเดือนธันวาคม 2568 และจากสำนักงานประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2568 มีรายการที่มีราคาเปลี่ยนแปลงไป และบางรายการที่ยกเลิก แต่ด้วยระบบฐานข้อมูลงบประมาณยังไม่ปรับปรุงราคา หรือมีรายการที่ยกเลิกไปแล้วคงค้างเลขาคณะได้ทำการตรวจสอบ และตอบกลับให้หน่วยบริการแก้ไขผ่านในระบบโปรแกรมงบประมาณฯ เรียบร้อยแล้ว ขอให้คณะทำงานแจ้งหน่วยบริการตรวจสอบต่อไป

มติที่ประชุม

- รับทราบดำเนินการ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

รายการที่เข้ามาพิจารณาในรอบนี้

ตามที่ สปสช. ได้มีหนังสือแจ้งไปยังสำนักงานเขตสุขภาพ 1 ในวงเงินหน่วยบริการรัฐสังกัด สป.สช. เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2568 และเปิดในหน่วยบริการบันทึกข้อมูลรายการถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

สปสช. ได้ขยายเวลาการบันทึกข้อมูล กรณีหน่วยบริการแนบเอกสารประกอบการพิจารณาให้ครบถ้วนถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2568

สปสช. ได้ดึงข้อมูลที่บันทึกผ่านการตรวจสอบ จาก สสจ. จังหวัดเรียบร้อยแล้ว เข้าพิจารณาในรอบนี้ดังนี้

**รายการที่เข้าร่วมพิจารณาในครั้งนี้
(ปีระบบการเปลี่ยนแปลงรายการ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2568)**

จังหวัด	วงเงินระดับจังหวัด		วงเงินระดับหน่วยบริการ		รวม	
	จำนวน(รายการ)	งบลงทุน UC	จำนวน(รายการ)	งบลงทุน UC	จำนวน(รายการ)	งบลงทุน UC
เชียงราย	35	35,132,361.62	108	36,761,211.88	143	71,893,573.50
น่าน	26	12,793,542.29	108	17,186,371.92	134	29,979,914.21
พะเยา			124	17,790,707.95	124	17,790,707.95
แพร่	45	12,369,753.41	106	14,712,005.68	151	27,081,759.09
แม่ฮ่องสอน	20	6,045,247.95	54	10,075,413.25	74	16,120,661.20
ลำปาง	24	22,481,391.69	161	34,561,705.20	185	57,043,096.89
ลำพูน	16	11,185,059.17	75	16,456,630.26	91	27,641,689.43
รวม	166	100,007,356.13	736	147,544,046.14	902	247,551,402.27

- กรณีที่เหลือคือรายการเข้าพิจารณาครบถ้วนตามวงเงินงบประมาณ
- เป็นรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างดังนี้

จังหวัด	ครุภัณฑ์		สิ่งก่อสร้าง		รวม	
	จำนวน(รายการ)	งบลงทุน UC	จำนวน(รายการ)	งบลงทุน UC	จำนวน(รายการ)	งบลงทุน UC
เชียงราย	132	59,177,325.46	11	12,716,248.04	143	71,893,573.50
น่าน	128	28,070,586.92	6	1,909,327.29	134	29,979,914.21
พะเยา	120	17,230,707.95	4	560,000.00	124	17,790,707.95
แพร่	146	25,854,935.01	5	1,226,824.08	151	27,081,759.09
แม่ฮ่องสอน	63	12,535,133.01	11	3,585,528.19	74	16,120,661.20
ลำปาง	168	47,072,448.89	17	9,970,648.00	185	57,043,096.89
ลำพูน	85	24,942,284.22	6	2,699,405.21	91	27,641,689.43
รวม	842	214,883,421.46	60	32,667,980.81	902	247,551,402.30

- กรณีครุภัณฑ์ราคากลาง ทีมเลขฯ สปสช. ได้ทำการตรวจสอบ และส่งกลับให้หน่วยบริการแก้ไขผ่านระบบเรียบร้อยแล้ว

รายการที่เข้าพิจารณาในรอบนี้ ตามไฟล์เอกสารตารางงาน (ภายในไฟล์ มี Link ของเอกสารแนบจาก ID รายการ อ้างอิงตามระบบโปรแกรมงบค่าเสื่อมฯ เรียกดูได้จากงานเลขฯ) พร้อมผลการตรวจสอบกลิ่นกรองจากคณะทำงาน

(ผลพิจารณา ตามเอกสารแนบท้าย)

รายการที่ผ่านการตรวจจาก คณะทำงานฯเรียบร้อยแล้วในรอบนี้

- งบประมาณหน่วยบริการรัฐสังกัด สป.สธ. ปี 69 จำนวน 509,589,011.48 บาท
 - จัดสรรให้ รพ.สต.ถ่ายโอนภารกิจ ตามมติ กสยพ. 30,139,089.44 บาท (ร้อยละ 5.91)
- คงเหลือวงเงินเฉพาะโรงพยาบาลรัฐสังกัด สป.สธ. 479,449,922.04 บาท
- รายการเข้าพิจารณาในรอบนี้ (ณ 8 ธันวาคม 2568 ที่ สสจ.กตผ่านในระบบเรียบร้อยแล้ว)


ครุภัณฑ์ราคากลาง 750 รายการ	207,466,006.41 บาท
ครุภัณฑ์ราคาตลาด 92 รายการ	7,417,415.05 บาท
สิ่งก่อสร้าง 60 รายการ	32,667,980.81 บาท

รวม 902 รายการ 247,551,402.27 บาท (ร้อยละ 51.63) ของวงเงินเฉพาะโรงพยาบาลรัฐสังกัด สป.สธ.

มติที่ประชุม

- รายการที่ให้หน่วยบริการแก้ไข ให้ทีมเลขฯ ส่งกลับให้ คณะทำงานจังหวัดประสานกลับไปยังหน่วยบริการแก้ไขต่อไป โดยขอแก้ไขใดไม่ชัดเจน หรือมีรายละเอียดให้หน่วยบริการสามารถประสานทีมเลขฯ สปสช. ได้โดยตรง
- กรณีที่มีครุภัณฑ์ลอยตัว(ไม่รวมกรณี Build in) ภายในรายการสิ่งก่อสร้าง ให้หน่วยบริการแยกขอเพิ่มเป็นรายการครุภัณฑ์เพิ่มในระบบโปรแกรมฯ จากปีงบประมาณ 2568 ที่คณะทำงานอนุโลมให้ โดยปี 2569 คณะทำงานมีมติ เพื่อป้องกันการขอซื้อครุภัณฑ์ใหม่แฝงมาในรายการสิ่งก่อสร้าง ที่จะสุ่มเสี่ยงไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์งบค่าเสื่อม
 - ให้ทีม เลขฯ แจ้งเขตสุขภาพอาจมีการเปลี่ยนแปลงรายการ
 - ได้แก่
 - รายการอาคารพัสดุโรงพยาบาลแม่จัน
 - รายการปรับปรุงห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลเชียงแสน (กรณีที่มีครุภัณฑ์สั่งทำเป็นครุภัณฑ์ลอยตัว)
 - รายการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและพื้นที่ทำงานห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลแม่จัน
 - รายการปรับปรุงห้องแยกโรคความดันลบ โรงพยาบาลสูงเม่น
 - รายการปรับปรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาปู่ป้อม โรงพยาบาลปางมะผ้า
 - รายการปรับปรุงระบบไฟฟ้า โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง

- กรณีการประมาณการราคาก่อนวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 อ้างอิงตาม หนังสือ แจ้งเวียนที่ กค 0433.2/ว 806 ขอให้หน่วยบริการแก้ไขวันที่ประมาณการเป็นหลังวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568
 - o กรณีราคาไม่เปลี่ยนแปลง ให้ทีมเลขาฯ สปสช. ตรวจสอบ และให้ผ่านได้เลย แต่กรณีราคาเปลี่ยนแปลง ขอให้ส่งกลับให้คณะทำงานกลั่นกรองฯ ตรวจสอบอีกครั้ง
- กรณี ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์รางเลื่อนยึดติดเพดาน เพื่อกันระหว่างระหว่างเตียงผู้ป่วย



ให้ถือเป็นครุภัณฑ์ Build in สามารถรวมในงานสิ่งก่อสร้างได้ โดยให้แตกต่างผ้าม่านกันแสง ซึ่งจะให้เป็นครุภัณฑ์ลอยตัว ที่ต้องแยกออกจากรายการสิ่งก่อสร้าง (เช่นเดียวกับกับกรณีพัดลมดูดอากาศที่ ให้ถือเป็นวัสดุ สามารถรวมเข้ามาในรายการสิ่งก่อสร้างได้)

- กรณีครุภัณฑ์ราคาตลาด รายการชนิดเดียวกัน จังหวัดเดียวกันราคาไม่ควรแตกต่างกันมาก ได้แก่ รายการรถเข็นไฟฟ้าพร้อมตุ้สแตนเลส ของ รพ.เทิจ ราคา 100,000 บาท และรายการรถขับเคลื่อนไฟฟ้าชนิดนั่งขับพร้อมตุ้สแตนเลส ของ รพ.แม่สรวย ราคา 150,000 บาท(ต่างกัน 50,000 บาท) ขอให้ สสจ. ประสานหน่วยบริการยืนยันรายการ พร้อมใบเปรียบเทียบความแตกต่างคุณลักษณะ รายการ(Spec) ทั้งสองรายการ ส่งให้คณะทำงานพิจารณาอีกครั้ง
- สปสช. เปิดระบบให้หน่วยบริการบันทึกแก้ไขรายการ หลังได้รับการพิจารณา ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2568 โดยพร้อมกันนี้ กรณีหน่วยบริการประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงรายการ สิ่งก่อสร้างหรือครุภัณฑ์ราคาตลาด ในงบค่าเสื่อมปีงบประมาณ 2568 ให้บันทึกรายการเข้ามาในห้วงเวลานี้ เพื่อเข้าพิจารณาพร้อมกัน

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- นัดประชุม คณะทำงานฯ ครั้งถัดไป 19 มกราคม 2569

เลิกประชุมเวลา 12.45 น.

ผลการดำเนินงานเบื้องต้นจากคณะทำงาน														
ID	ลำดับ	จังหวัด	แม่ข่าย	ลูกข่าย	ชื่อรายการ	ข้อสังเกตทั่วไป	ข้อสังเกตที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามประกาศฯ	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	ประเภทวงเงิน	งบลงทุน UC	เงินบำรุง	งบอื่นๆ	รวมเงิน
917366	1	เชียงราย	11192-รพ.แม่จัน	11192-รพ.แม่จัน	ก่อสร้างอาคารพัสดุโรงพยาบาลแม่จัน(ตัดคำว่าก่อสร้างออก)	1.ช่างที่ลงนามในแบบและประมาณการเป็นช่างของ สบส. แต่เอกสารไม่ได้ออกจากหน่วยงาน สบส. - ขอให้มีการรับรองโดย วิศวกร ผู้ออกแบบ เพราะเป็นการสร้างทดแทนทั้งหลัง - เรื่องหนังสือแจ้งเวียนการปรับปรุงขีดจำกัดวงเงินค่าก่อสร้าง 3M ขอให้ตรวจสอบเรื่องวันที่ประเมินและราคาด้วย - ขอให้นายช่าง สบส. รับรองหนังสือมาอย่างเป็นทางการ 2.แบบ และรายการประกอบแบบพิมพ์ชื่อ นาย นรินทร์ วันสาม (ช่าง รพ. ผู้ออกแบบ) แต่ไม่มีลายเซ็น ไม่รู้ว่าใครทำ ไม่ถึงมือ ขอให้เซ็นรับรองแบบ 3.แก้ไขตัวแบบฟอร์ม ป.ร.5 และแหล่งที่มาของวัสดุและราคา ข้อ (4) 4.ป.ร.6 สรุปยอดเงินตัวเดียวกับตัวอักษรไม่ตรงกัน 5.รายการประกอบแบบมีชื่อของวัสดุหลายจุด เช่น สีที่เอช ไม่ผ่านเอรา ฯลฯ 6.ภาพประกอบควรจะถ่ายให้เห็นทั้งหน้าห้อง และภายในห้อง โดยเฉพาะป้ายหน้าห้องซึ่งชัดเจนว่าเป็นอาคารพัสดุภาพมี 2 ภาพ แต่ป้ายและสภาพหน้าห้องไม่เหมือนกัน ขอบภาพประกอบพิมพ์ทั้งภายในภายนอก สภาพปัจจุบัน 7.เพิ่มเอกสารบัญชีทะเบียนที่ขึ้นไว้กับธนาคาร 8.ใน ป.ร.4 5 6 ตัดคำว่าก่อสร้างออกทั้งหมด 9. ขอให้แก้ไขวันที่ประมาณการ หลังประกาศปรับปรุงค่าแรงใหม่ 14 พ.ย. 68	ความเข้าใจที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และมีข้อสังเกต 1. ตัดคำว่าก่อสร้าง ปรับเป็นทดแทนอาคารเดิม 2. ป.ร.4 มีรายการเครื่องปรับอากาศ 4 เครื่อง ให้แยกออกไปขอในหมวดค่าครุภัณฑ์ ใช้ราคาสำนึกงา และต้องมีของเดิม+หมายเลขครุภัณฑ์	3,120,353.00	1	70-วงเงินหน่วยบริการสังกัดส.ส.	3,120,353.00	0	0	3,120,353.00
918009	2	เชียงราย	11193-รพ.เชียงแสน	11193-รพ.เชียงแสน	ปรับปรุงห้องนำ หอผู้ป่วยใน 2 อาคารโศคน	1. ป.ร.5 ระบุชื่อผู้ประมาณการ นายชยวุฒิ สีเขียว แต่ลายเซ็นเป็น นายกราดร. ศิริดา 2. ให้ระบุวันเดือนปี ที่ประมาณการใน ป.ร.4-5 ด้วย ขอให้แก้ไขวันที่ประมาณการ หลังประกาศปรับปรุงค่าแรงใหม่ 14 พ.ย. 68 3.แก้ไขชื่อรายการในแบบ และประมาณการ (ป.ร.4, 5) ให้ถูกต้องตรงกันทุกจุด	เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีข้อสังเกต	650,000.00	1	70-วงเงินหน่วยบริการสังกัดส.ส.	628,593.42	21,406.58	0	650,000.00
919116	3	เชียงราย	11200-รพ.แม่ฟ้าหลวง	11200-รพ.แม่ฟ้าหลวง	ปรับปรุงหลังคาอาคารพัสดุ โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง	1. แก้ไขค่า Factor F เป็น 1.3091 2. ขอให้แก้ไขวันที่ประมาณการ หลังประกาศปรับปรุงค่าแรงใหม่ 14 พ.ย. 68	เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีข้อสังเกต	184,000.00	1	70-วงเงินหน่วยบริการสังกัดส.ส.	184,000.00	0	0	184,000.00
897991	4	เชียงราย	11454-รพ.เชียงของ	11454-รพ.เชียงของ	ถนน คสล. (ไม่รวมไหล่ทางและรางระบายน้ำ) แบบเลขที่ 2406 กว้าง 6 ม. ยาว 30 ม. รวมพื้นที่ 180 ตร.ม.		เป็นไปตามหลักเกณฑ์	156,600.00	1	70-วงเงินหน่วยบริการสังกัดส.ส.	156,600.00	0	0	156,600.00
897966	5	เชียงราย	11454-รพ.เชียงของ	11454-รพ.เชียงของ	ถนน คสล. (ไม่รวมไหล่ทางและรางระบายน้ำ) แบบเลขที่ 2406 กว้าง 6 ม. ยาว 95 ม. รวมพื้นที่ 570 ตร.ม.		เป็นไปตามหลักเกณฑ์	495,900.00	1	70-วงเงินหน่วยบริการสังกัดส.ส.	495,900.00	0	0	495,900.00

ID	ลำดับ	จังหวัด	แม่ข่าย	ลูกข่าย	ชื่อรายการ	ผลการสิ้นรอบเบื้องต้นจากคณะทำงาน		ราคาต่อหน่วย	จำนวน	ประเภทวงเงิน	งบลงทุน UC	เงินบำรุง	งบอื่นๆ	รวมเงิน	
						ข้อสังเกตทั่วไป	ข้อสังเกตที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามประกาศฯ								
897971	6	เชียงราย	11454-รพ. เชียงของ	11454-รพ. เชียงของ	ถนน คสล.(ไม่รวมโหล่ทางและรางระบายน้ำ) แบบ เลขที่ 2406 กว้าง 5.5 ม. ยาว 104 ม. รวม 594 ตร.ม.		เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ	497,640.00	1	70-วงเงินหน่วยบริการสังกัดส.ส.	497,640.00	0	0	497,640.00	
918404	7	เชียงราย	11189-รพ. เติง	11189-รพ. เติง	ปรับปรุงแผนภูมิป้ายนอกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCD	เพิ่มวันที่ ใน ป.ร. เป็นหลังวันที่ 14 พ.ย. ตามแจ้งเวียนประกาศปรับปรุงราคาค่าแรงก่อสร้างใหม่	ควรแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และมีข้อสังเกตเพิ่มเติมที่สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ฯ	207,544.71	1	20-วงเงินระดับจังหวัด	207,544.71	0	0	207,544.71	
918411	8	เชียงราย	11189-รพ. เติง	11189-รพ. เติง	ปรับปรุงแผนภูมิป้ายนอกทั่วไป OPD	เพิ่มวันที่ ใน ป.ร. เป็นหลังวันที่ 14 พ.ย. ตามแจ้งเวียนประกาศปรับปรุงราคาค่าแรงก่อสร้างใหม่	ควรแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และมีข้อสังเกตเพิ่มเติมที่สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ฯ	333,650.32	1	20-วงเงินระดับจังหวัด	333,650.32	0	0	333,650.32	
917612	9	เชียงราย	11193-รพ. เชียงแสน	11193-รพ. เชียงแสน	ปรับปรุงห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน	1.แบบที่แนบไม่ครบ ขาดแผนที่ 12,15 2.ป.ร.4 ไม่มีรายละเอียดปริมาณวัสดุของแต่ละงาน 3.ปรับวันที่ประมาณการราคา ใน ป.ร. เป็นหลังวันที่ 14 พ.ย. ตามแจ้งเวียนประกาศปรับปรุงราคาค่าแรงก่อสร้างใหม่	ควรแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และมีข้อสังเกต งานคู่กันที่สั่งทำไม่มีแบบแนบ และไม่รู้ว่าเป็นแบบชนิดอื่น ต้องมีแบบ หรือยกยิว หากเป็นแบบลอยตัวต้องมีวงเงิน และเลขครุภัณฑ์เดิม และแยกไปอยู่ในหมวดครุภัณฑ์	2,834,000.00	1	20-วงเงินระดับจังหวัด	2,819,966.59	14,033.41	0	0	2,834,000.00
902640	10	เชียงราย	11202-รพ. เวียงเชียงรุ้ง	11202-รพ. เวียงเชียงรุ้ง	งานปรับปรุงอาคารงานเวชฯ โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง	1.แก้ไขสรุปยอดเงินใน ป.ร.6 ให้ตรงกับยอดเงินในแบบ(เบียดยอดเงิน) 2.ปรับวันที่ประมาณการราคา ใน ป.ร. เป็นหลังวันที่ 14 พ.ย. ตามแจ้งเวียนประกาศปรับปรุงราคาค่าแรงก่อสร้างใหม่	ควรแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และมีข้อสังเกต 1.ปรับแก้เหตุผลเป็น "ปรับปรุงพื้นที่ให้บริการในส่วนที่ชำรุดและทัศนวิสัยภาพใต้วงงรับบริการได้มากขึ้น" สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ฯ 2.ภาพประกอบให้สอดคล้องกับเหตุผล และรายการที่ปรับปรุง ถ่ายรูปห้องที่ชำรุดจุดที่ซ่อมประกอบ	3,322,000.00	1	20-วงเงินระดับจังหวัด	3,322,000.00	0	0	3,322,000.00	
902613	11	เชียงราย	11202-รพ. เวียงเชียงรุ้ง	11202-รพ. เวียงเชียงรุ้ง	ปรับปรุงหลังคา ตึกงานใช้ 30 เดียง แบบเลขที่ 2731/2530	1. ป.ร.5 สรุปยอดเงินมีแต่ตัวเลข ต้องมีตัวอักษรกำกับด้วย 2. ปรับวันที่ประมาณการราคา ใน ป.ร. เป็นหลังวันที่ 14 พ.ย. ตามแจ้งเวียนประกาศปรับปรุงราคาค่าแรงก่อสร้างใหม่	เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีข้อสังเกต	950,000.00	1	20-วงเงินระดับจังหวัด	950,000.00	0	0	950,000.00	
918775	12	เชียงราย	11199 รพ.ขุนตาล	11199 รพ.ขุนตาล	ปรับปรุงอาคารจ่ายกลาง	ปรับวันที่ประมาณการราคา ใน ป.ร. เป็นหลังวันที่ 14 พ.ย. ตามแจ้งเวียนประกาศปรับปรุงราคา ค่าแรงก่อสร้างใหม่	เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีข้อสังเกต	445,600.00	1	20-วงเงินระดับจังหวัด	445,600.00	0	0	445,600.00	
901561	18	พะเยา	10718-รพ. เชียงคำ	06585-รพ. เวียง	ปรับปรุงถนนทางเข้าห้องฉุกเฉิน รพ.ส.ศ.	ปรับวันที่ประมาณการราคา ใน ป.ร. เป็นหลังวันที่ 14 พ.ย. ตามแจ้งเวียนประกาศปรับปรุงราคา ค่าแรงก่อสร้างใหม่	เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีข้อสังเกต	170,000.00	1	70-วงเงินหน่วยบริการสังกัดส.ส.	170,000.00	0	0	170,000.00	
901559	19	พะเยา	10718-รพ. เชียงคำ	06587-รพ. ส.ศ.บ้านแวนใต้	ปรับปรุงฝ้าเพดานอาคาร รพ.ส.ศ.	1. ป.ร.4 ข้อ 4 งานระบุไปที่ 17 จุด ๑ 700 บาท คืออะไร ควรรายละเอียดให้ชัดเจน 2. ปรับวันที่ประมาณการราคา ใน ป.ร. เป็นหลังวันที่ 14 พ.ย. ตามแจ้งเวียนประกาศปรับปรุงราคาค่าแรงก่อสร้างใหม่	เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีข้อสังเกต	141,000.00	1	70-วงเงินหน่วยบริการสังกัดส.ส.	141,000.00	0	0	141,000.00	
901576	20	พะเยา	10718-รพ. เชียงคำ	06589-รพ. ส.ศ.บ้านหนองป่าพะ	ปรับปรุงหลังคาอาคารโรงจอดรถ รพ.ส.ศ.บ้านหนองป่าพะ	1.สรุปยอดเงินใน ป.ร.5 ตัวเลขกับตัวอักษรไม่ตรงกัน 2. ปรับวันที่ประมาณการราคา ใน ป.ร. เป็นหลังวันที่ 14 พ.ย. ตามแจ้งเวียนประกาศปรับปรุงราคาค่าแรงก่อสร้างใหม่	เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีข้อสังเกต	79,000.00	1	70-วงเงินหน่วยบริการสังกัดส.ส.	79,000.00	0	0	79,000.00	

ผลการสิ้นกรองเบื้องต้นจากคณะทำงาน														
ID	ลำดับ	จังหวัด	แม่ข่าย	ลูกข่าย	ชื่อรายการ	ข้อสังเกตทั่วไป	ข้อสังเกตที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามประกาศฯ	ราคาคือหน่วย	จำนวน	ประเภทวงเงิน	งบลงทุน UC	เงินบำรุง	งบอื่นๆ	รวมเงิน
201590	21	พะเยา	10718-รพ.เชียงคำ	10408-รพ.สต.บ้านปางดำ	ปรับปรุงห้องซัพพลาย (Supply) รพ.สต.บ้านปางดำ หมู่ 9 แจ้งรายละเอียดในการปรับปรุง ห้องอะไร เป็นห้องอะไร	1. ข้อค่าใช้จ่ายพิเศษฯ เป็นค่าขนส่ง 5 เที่ยว ต้องแนบแบบ ป.ร.4 (ท) และแบบแสดงการคำนวณ และชี้แจงเหตุผลความจำเป็นที่ต้องมี 2. ปริมาณที่ประมาณการราคา ใน ป.ร. เป็นหลังวันที่ 14 พ.ย. ตามแจ้งเวียนประกาศปรับปรุงราคาค่าแรงสิ่งก่อสร้างใหม่	ควรแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และมีข้อสังเกตในภาพปรับปรุงห้องซัพพลาย: เพิ่มห้องซัพพลายเดิม ห้องซักล้าง และโรงจอดรถยนต์ แบบไม่ชัดเจนว่าจะปรับปรุงเป็นห้องอะไร กลายเป็นห้องอะไร ใ้ลงในรายละเอียดด้วย	170,000.00	1	วงเงินหน่วยบริการสังกัดส.ส.ร.	170,000.00	0	0	170,000.00

						ผลการคืนกรองเบื้องต้นจากคณะทำงาน								
ID	ลำดับ	จังหวัด	แม่ข่าย	ลูกข่าย	ชื่อรายการ	ข้อสังเกตทั่วไป	ข้อสังเกตที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามประกาศฯ	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	ประเภทวงเงิน	งบลงทุน UC	เงินบำรุง	งบอื่นๆ	รวมเงิน
919650	12	น่าน	11173-รพ.แม่จิม	11173-รพ.แม่จิม	ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและพื้นที่ทำงานห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลแม่จิม	1.ปร.4 ไม่มีลายเซ็น 2. ขอให้แก้ไขวันที่ประมาณการ หลังประกาศปรับปรุงค่าแรงใหม่ 14 พ.ย. 68	ควรแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และมีข้อสังเกต 1. ระบบเรียกคิว มีครุภัณฑ์ 2 รายการ คือ ทีวี และคอมพิวเตอร์ ให้บันทึกแยกรายการ 2. ข้อ 10 ใต้ทำงานและตู้กระดาษ ถือเป็นหมวดครุภัณฑ์ กรณีหมวดครุภัณฑ์ขอรหัสทดแทน และให้บันทึกแยกรายการ 3. กลุ่มครุภัณฑ์แยกรายการออกจากสิ่งก่อสร้าง ขอเข้ามาเป็นอีกรายการในระบบ	487,000.00	1	70-วงเงินหน่วยบริการสังกัดสป.ส.	342,613.00	144,387.00	0	487,000.00
926591	13	น่าน	11175-รพ.น่าน้อย	11175-รพ.น่าน้อย	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงพยาบาลน่าน้อย	1.ไม่มีรูปภาพประกอบ 2.ลายเซ็นไม่ครบ 3. ขอให้แก้ไขวันที่ประมาณการ หลังประกาศปรับปรุงค่าแรงใหม่ 14 พ.ย. 68	เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีข้อสังเกต	491,000.00	1	70-วงเงินหน่วยบริการสังกัดสป.ส.	491,000.00	0	0	491,000.00
921788	14	น่าน	11181-รพ.สันติสุข	11181-รพ.สันติสุข	ปรับปรุงรางระบายน้ำอาคารผู้ป่วยใน		เป็นไปตามหลักเกณฑ์	147,000.00	1	70-วงเงินหน่วยบริการสังกัดสป.ส.	139,752.00	7,248.00	0	147,000.00
923220	15	น่าน	11625-รพ.เฉลิมพระเกียรติ	11625-รพ.เฉลิมพระเกียรติ	ปรับปรุงรั้ว โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ	1.ค่า Factor F ผิด 2.ลายเซ็นไม่ครบ	เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีข้อสังเกต	497,000.00	1	70-วงเงินหน่วยบริการสังกัดสป.ส.	248,420.00	248,580.00	0	497,000.00
921293	16	น่าน	11173-รพ.แม่จิม	11173-รพ.แม่จิม	ปรับปรุงลานจอดรถหน้าตึกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลแม่จิม	1.แก้ไขชื่อรายการในปร.4 2.ลายเซ็นไม่ครบ 3.ข้อ 2 มีรายการสีบนหน้า ระบุชื่อ TOA ให้ตัดออก 4. ขอให้แก้ไขวันที่ประมาณการ หลังประกาศปรับปรุงค่าแรงใหม่ 14 พ.ย. 68	เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีข้อสังเกต	552,000.00	1	20-วงเงินระดับจังหวัด	367,542.29	184,457.71	0	552,000.00
921423	17	น่าน	11183-รพ.สองแคว	11183-รพ.สองแคว	ปรับปรุงห้องผู้ป่วยตึกผู้ป่วยในโรงพยาบาลสองแคว	ขอให้แก้ไขวันที่ประมาณการ หลังประกาศปรับปรุงค่าแรงใหม่ 14 พ.ย. 68	เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีข้อสังเกต	320,000.00	1	20-วงเงินระดับจังหวัด	320,000.00	0	0	320,000.00
923662	22	แพร่	11167-รพ.ลอง	11167-รพ.ลอง	ปรับปรุงอาคารกลุ่มงานจิตเวช	แก้ไขหนังสือที่มาของค่า Factor F	เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีข้อสังเกต	87,000.00	1	70-วงเงินหน่วยบริการสังกัดสป.ส.	86,924.08	75.92	0	87,000.00
922825	23	แพร่	11167-รพ.ลอง	11167-รพ.ลอง	ปรับปรุงอาคารคลังเวชภัณฑ์	1.อัปเดตเดือนที่ประมาณราคาวัสดุและค่าแรงงาน 2.ไม่มีรูปภาพประกอบ 3.แก้ไขหนังสือที่มาของค่า Factor F	เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีข้อสังเกต	331,000.00	1	20-วงเงินระดับจังหวัด	331,000.00	0	0	331,000.00
924220	24	แพร่	11169-รพ.สูงเม่น	11169-รพ.สูงเม่น	ปรับปรุงห้องเอกซเรย์ความดันลบ	1. ขอให้ระบุชื่อหน่วยงานผู้กำหนดราคากลาง 2. แก้ไขหนังสือที่มาของค่า Factor F 3. หน่วยบริการขอทบทวนค่าแรงตามประกาศใหม่ 4. มีหมวดครุภัณฑ์ ให้คิด 7%	ควรแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และมีข้อสังเกต สอบถามว่าเป็นเครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์ ค่าราคากลางแยกรายการครุภัณฑ์ออกจากสิ่งก่อสร้าง	488,800.00	1	20-วงเงินระดับจังหวัด	488,800.00	0	0	488,800.00
919706	25	แพร่	11171-รพ.วังจันทน์	11171-รพ.วังจันทน์	ปรับปรุงห้องทันตกรรม	1. หน่วยบริการขอทบทวนค่าแรงตามประกาศใหม่ หลัง 14 พ.ย. 68 2. แก้ไขหนังสือที่มาของค่า Factor F	ควรแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และมีข้อสังเกต เหตุผลทดแทนข้าวजू ระบุไม่ชัดข้าวजूตรงไหน ให้สอดคล้องวัตถุประสงค์ตามประกาศ	200,000.00	1	20-วงเงินระดับจังหวัด	200,000.00	0	0	200,000.00

						ผลการลั่นกรองเบื้องต้นจากคณะทำงาน								
ID	ลำดับ	จังหวัด	แม่ข่าย	ลูกข่าย	ชื่อรายการ	ข้อสังเกตทั่วไป	ข้อสังเกตที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามประกาศฯ	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	ประเภทวงเงิน	งบลงทุน UC	เงินบำรุง	งบอื่นๆ	รวมเงิน
919708	26	แพร่	11171-รพ.วังจันทน์	11171-รพ.วังจันทน์	ปรับปรุงห้องหัตถการ	1. หน่วยบริการขอทบทวนค่าแรงตามประกาศใหม่ 2. แก้ไขหนังสือพิมพ์ของค่า Factor F	ความแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และมีข้อสังเกต เหตุผลทดแทนชำรุด รูปไม้ขัดชำรุดตรงไหน หมายถึงจะทำหัตถการตรงบริเวณตามรูปใช้หรือไม่ เพื่อให้สอดคล้องวัตถุประสงค์ตามประกาศ	122,000.00	1	20-วงเงินระดับจังหวัด	120,100.00	1,900.00	0	122,000.00
926615	27	แม่ฮ่องสอน	11203-รพ.ขุนยวม	11203-รพ.ขุนยวม	ปรับปรุงหลังคาอาคารผู้ป่วยนอก		ความแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เหตุผลทดแทนชำรุด รูปไม้ขัดชำรุดตรงไหน แก้ไขภาพถ่ายจะแจ้งจุด. ให้สอดคล้องวัตถุประสงค์ตามประกาศ	393,383.27	1	70-วงเงินหน่วยบริการสังกัดส.ป.ส.	320,803.58	72,579.69	0	393,383.27
928277	28	แม่ฮ่องสอน	11204-รพ.ป่าเย็บ	06858-รพ.สท.โป่งสา	ปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทย รพ.สท.โป่งสา	1. ชื่อรายการไม่ตรงกับ ปริ 5 4 และใบปะหน้าแบบแปลน 2. ชื่อ 6-งานสถาปน ไม่ทราบจำนวน ตร.ม. 3. ขอให้แก้ไขวันที่ประมาณการ หลังประกาศปรับปรุงค่าแรงใหม่ 14 พ.ย. 68	เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีข้อสังเกต	370,000.00	1	70-วงเงินหน่วยบริการสังกัดส.ป.ส.	370,000.00	0	0	370,000.00
921978	29	แม่ฮ่องสอน	11205-รพ.แม่สะเรียง	11205-รพ.แม่สะเรียง	ปรับปรุงหลังคา รพ.สท.แม่เหาะ	1. มีปริ 4 5 จำนวน 2 ชุด ชุดที่ 1 ยอดเงิน 237,700 บาท ชุดที่ 2 ยอดเงิน 156,000 บาท ให้นำมารวมเป็นเอกสารชุดเดียว 2. ขอให้แก้ไขวันที่ประมาณการ หลังประกาศปรับปรุงค่าแรงใหม่ 14 พ.ย. 68	เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีข้อสังเกต	393,700.00	1	70-วงเงินหน่วยบริการสังกัดส.ป.ส.	393,700.00	0	0	393,700.00
927935	30	แม่ฮ่องสอน	11206-รพ.แม่ลาน้อย	06873-รพ.สท.ละฮูป	ปรับปรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลละฮูป		เป็นไปตามหลักเกณฑ์	250,000.00	1	70-วงเงินหน่วยบริการสังกัดส.ป.ส.	250,000.00	0	0	250,000.00
927922	31	แม่ฮ่องสอน	11206-รพ.แม่ลาน้อย	11206-รพ.แม่ลาน้อย	ปรับปรุงคลีนิคยาและเวชภัณฑ์		เป็นไปตามหลักเกณฑ์	266,000.00	1	70-วงเงินหน่วยบริการสังกัดส.ป.ส.	266,000.00	0	0	266,000.00
927919	32	แม่ฮ่องสอน	11206-รพ.แม่ลาน้อย	11206-รพ.แม่ลาน้อย	ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางการแพทย์ (Data Centers)		เป็นไปตามหลักเกณฑ์	163,000.00	1	70-วงเงินหน่วยบริการสังกัดส.ป.ส.	163,000.00	0	0	163,000.00
927924	33	แม่ฮ่องสอน	11206-รพ.แม่ลาน้อย	11206-รพ.แม่ลาน้อย	ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยใน	ไม่ได้คำนวณค่า Factor	เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีข้อสังเกต	210,000.00	1	70-วงเงินหน่วยบริการสังกัดส.ป.ส.	191,661.20	18,338.80	0	210,000.00
925046	34	แม่ฮ่องสอน	11207-รพ.สบเมย	11207-รพ.สบเมย	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงพยาบาลสบเมยขนาดกว้าง 4.00 ม.หนา 0.15 ม.ยาว 33.00 ม. มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 170.98 ตารางเมตร	ขอให้แก้ไขวันที่ประมาณการ หลังประกาศปรับปรุงค่าแรงใหม่ 14 พ.ย. 68	เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีข้อสังเกต	180,900.00	1	70-วงเงินหน่วยบริการสังกัดส.ป.ส.	175,563.41	5,336.59	0	180,900.00
903425	35	แม่ฮ่องสอน	11208-รพ.ปางมะผ้า	06888-รพ.สท.นาปู่ป้อม	ปรับปรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาปู่ป้อม	1. ลายเซ็นไม่ครบ 2. ขอให้แก้ไขวันที่ประมาณการ หลังประกาศปรับปรุงค่าแรงใหม่ 14 พ.ย. 68	ความแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และมีข้อสังเกต ขอรื้อหลังคาและเครื่องปรับอากาศแยกกรุกันที่ออกมา จากสิ่งก่อสร้าง	240,700.00	1	70-วงเงินหน่วยบริการสังกัดส.ป.ส.	240,700.00	0	0	240,700.00
927939	36	แม่ฮ่องสอน	11206-รพ.แม่ลาน้อย	06870-รพ.สท.แม่สุ	ปรับปรุงรั้วลวดหนาม เป็นรั้วคิงส์ปุ่น ครั้งงา ชายอีก รพ.สท.แม่สุ ยาว 139 เมตร สูง 1.80 เมตร	1. ตรวจสอบหนังสือเวียน ที่มีการตกลง 2. คำนวณเลขไม่ถูกต้อง	เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีข้อสังเกต	475,100.00	1	20-วงเงินระดับจังหวัด	475,100.00	0	0	475,100.00
925072	37	แม่ฮ่องสอน	11207-รพ.สบเมย	11207-รพ.สบเมย	ปรับปรุงรั้ว คอนกรีตบล็อกทึบ ขนาดกว้าง 3.00 ม.สูง 2.00 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 400 เมตร โรงพยาบาลสบเมย	1. ลายเซ็นไม่ครบ 2. ขอให้แก้ไขวันที่ประมาณการ หลังประกาศปรับปรุงค่าแรงใหม่ 14 พ.ย. 68	เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีข้อสังเกต	739,000.00	1	20-วงเงินระดับจังหวัด	739,000.00	0	0	739,000.00

ID	ลำดับ	จังหวัด	แม่ข่าย	ลูกข่าย	ชื่อรายการ	ผลการกลั่นกรองเบื้องต้นจากคณะทำงาน		ราคาต่อหน่วย	จำนวน	ประเภทวงเงิน	งบลงทุน UC	เงินบำรุง	งบอื่นๆ	รวมเงิน
						ข้อสังเกตทั่วไป	ข้อสังเกตที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามประกาศ							
922023	38	ลำปาง	11148-รพ.เสริมงาม	11148-รพ.เสริมงาม	งานปรับปรุงจุดเก็บรถเข็น โชนชักล้างสิ่งสกปรกและโชนแยกผู้ป่วยติดเตียงห้องฉุกเฉิน	1. แก้ไขข้อรายการให้ตรงกับ พร. (รถเข็นเปลี่ยน) 2. ขอให้แก้ไขวันที่ประมาณการ	เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีข้อสังเกต	480,500.00	1	70-วงเงินหน่วยบริการสังกัดสพ.สธ.	480,500.00	0	0	480,500.00
922018	39	ลำปาง	11148-รพ.เสริมงาม	11148-รพ.เสริมงาม	งานปรับปรุงหลังคาอาคารผู้ป่วยใน	ขอให้แก้ไขวันที่ประมาณการ	เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีข้อสังเกต	495,000.00	1	70-วงเงินหน่วยบริการสังกัดสพ.สธ.	495,000.00	0	0	495,000.00
922059	40	ลำปาง	11149-รพ.จาว	06171-รพ.สต.บ้านแห่งใต้	ปรับปรุงอาคารศาลาเฉลิมพระเกียรติ (ที่พิทักษ์) ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 8 เมตร จำนวน 1 หลัง ตำบลบ้านแหง อำเภอจาว จังหวัดลำปาง	1. แก้ไขข้อรายการให้ตรงตามใน พร. 2. พร.4 ไม่มีรายละเอียดเนื่องจาก ไม่คิด FACTOR F 3. ขอให้แก้ไขวันที่ประมาณการ	เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีข้อสังเกต	40,000.00	1	70-วงเงินหน่วยบริการสังกัดสพ.สธ.	40,000.00	0	0	40,000.00
922038	41	ลำปาง	11149-รพ.จาว	06174-รพ.สต.บ้านดอกคำใต้	ซ่อมแซมหลังคาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอกคำใต้ หมู่ที่ 1 ขนาด กว้าง 5 เมตร ยาว 8 เมตร จำนวน 2 จุด ตำบลแม่ติบ อำเภอจาว จังหวัดลำปาง	ไม่คิดค่า Factor F	เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีข้อสังเกต	22,800.00	1	70-วงเงินหน่วยบริการสังกัดสพ.สธ.	22,800.00	0	0	22,800.00
919826	42	ลำปาง	11149-รพ.จาว	11149-รพ.จาว	ซ่อมแซมบันไดระบบประปา (หอถังสูง) และทาสีหอถังสูงและอาคารประปา	1. ไม่คิดค่า Factor F 2. ขอให้แก้ไขวันที่ประมาณการ	เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีข้อสังเกต	158,000.00	1	70-วงเงินหน่วยบริการสังกัดสพ.สธ.	158,000.00	0	0	158,000.00
926273	43	ลำปาง	11150-รพ.แจ้ห่ม	06182-รพ.สต.บ้านไผ่งาม ตำบลเมืองมาย	ซ่อมแซมหลังอาคารผู้ป่วยนอก		เป็นไปตามหลักเกณฑ์	50,000.00	1	70-วงเงินหน่วยบริการสังกัดสพ.สธ.	50,000.00	0	0	50,000.00
926239	44	ลำปาง	11150-รพ.แจ้ห่ม	11150-รพ.แจ้ห่ม	ซ่อมแซมปั๊มสูบลมคอนกรีตบด แก๊สโซลีน เป็น ระบบซ่อมระบบบำบัดน้ำเสีย	ปรับชื่อรายการเป็นซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียตามไม่เอกสาร	เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีข้อสังเกต	118,000.00	1	70-วงเงินหน่วยบริการสังกัดสพ.สธ.	118,000.00	0	0	118,000.00
917958	45	ลำปาง	11154-รพ.แม่ทะ	11154-รพ.แม่ทะ	ปรับปรุงระบบขึ้นสูบน้ำบาดาลและปั๊มหยอถังสูบน้ำส่งหอถังสูง รพ.แม่ทะ แก้ไขข้อ ปรับชื่อเป็น ซ่อมแซมระบบขึ้นน้ำบาดาล	ปรับชื่อเป็น ซ่อมแซมระบบขึ้นน้ำบาดาล - ขอให้แก้ไขวันที่ประมาณการ - ตัวคูณดัชนีปรับ โสโน พร.4 ด้วย	เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีข้อสังเกต	369,500.00	1	70-วงเงินหน่วยบริการสังกัดสพ.สธ.	369,500.00	0	0	369,500.00
920422	46	ลำปาง	11155-รพ.สบปราบ	06230-รพ.สต.บ้านจิวเหนือ	ปรับปรุงห้องตรวจพัฒนาการเด็ก		เป็นไปตามหลักเกณฑ์	34,900.00	1	70-วงเงินหน่วยบริการสังกัดสพ.สธ.	34,900.00	0	0	34,900.00
920917	47	ลำปาง	11157-รพ.เมืองปาน	06249-รพ.สต.บ้านแม่แจ่ม	ปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงาน รพ.สต.บ้านแม่แจ่ม แก้ไขข้อ	1. แก้ไขข้อรายการให้ตรงตามใน พร. 2. ขอให้แก้ไขวันที่ประมาณการ	เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีข้อสังเกต	100,000.00	1	70-วงเงินหน่วยบริการสังกัดสพ.สธ.	100,000.00	0	0	100,000.00
917346	48	ลำปาง	11146-รพ.แม่เมาะ	11146-รพ.แม่เมาะ	ปรับปรุงหลังคา อาคารผู้ป่วยใน	ขอให้แก้ไขวันที่ประมาณการ	เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีข้อสังเกต	900,000.00	1	20-วงเงินระดับจังหวัด	900,000.00	0	0	900,000.00
923746	49	ลำปาง	11150-รพ.แจ้ห่ม	11150-รพ.แจ้ห่ม	ซ่อมแซมลิฟต์ด้านหน้าโรงพยาบาล	ขอให้แก้ไขวันที่ประมาณการ	เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีข้อสังเกต	500,000.00	1	20-วงเงินระดับจังหวัด	500,000.00	0	0	500,000.00
923015	50	ลำปาง	11151-รพ.วังเหนือ	11151-รพ.วังเหนือ	ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยใน	ขอให้แก้ไขวันที่ประมาณการ	เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีข้อสังเกต	1,996,000.00	1	20-วงเงินระดับจังหวัด	1,996,000.00	0	0	1,996,000.00
921980	51	ลำปาง	11152-รพ.เถิน	11152-รพ.เถิน	งานปรับปรุงซ่อมแซมและทาสีอาคารผู้ป่วยนอก บำบัดรักษา เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น	ขอให้แก้ไขวันที่ประมาณการ	เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีข้อสังเกต	2,335,000.00	1	20-วงเงินระดับจังหวัด	2,235,948.00	99,052.00	0	2,335,000.00
922013	52	ลำปาง	11152-รพ.เถิน	11152-รพ.เถิน	งานปรับปรุงพื้นที่ ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอกบำบัดรักษา คสล. 6 ชั้น (งานผู้ป่วยนอก ห้องบัตร ศูนย์แปล)	วงเงินที่ขอกับ พร.5 และใน พร.6 ไม่ตรงกัน เพิ่มวันที่ประมาณการ หลัง 14 พย.	เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีข้อสังเกต	1,706,100.00	1	20-วงเงินระดับจังหวัด	1,500,000.00	206,100.00	0	1,706,100.00
922955	53	ลำปาง	11153-รพ.แม่พริก	11153-รพ.แม่พริก	งานปรับปรุงอาคารจ่ายกลางและคลังพัสดุ	ขอให้แก้ไขวันที่ประมาณการ	เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีข้อสังเกต	480,000.00	1	20-วงเงินระดับจังหวัด	480,000.00	0	0	480,000.00
923870	54	ลำปาง	11155-รพ.สบปราบ	11155-รพ.สบปราบ	ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก	1. งาน 1 รายการ แต่แยก พร.4 , พร.5 เป็นสองราคา 2. เอกสารรวมกันขอเข้ามาชุดเดียว 3. ขอให้แก้ไขวันที่ประมาณการ	เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีข้อสังเกต	499,600.00	1	20-วงเงินระดับจังหวัด	490,000.00	9,600.00	0	499,600.00
922217	55	ลำพูน	11141-รพ.บ้านโฮ้ง	11141-รพ.บ้านโฮ้ง	งานปรับปรุงหลังคา ชายคาและฝ้าเพดาน ห้องคลังยา	1. ค่า Factor F แก้ไขเป็น 1:3091 2. ขอให้แก้ไขวันที่ประมาณการ	เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีข้อสังเกต	353,300.00	1	70-วงเงินหน่วยบริการสังกัดสพ.สธ.	352,725.79	574.21	0	353,300.00
922196	56	ลำพูน	11141-รพ.บ้านโฮ้ง	11141-รพ.บ้านโฮ้ง	งานปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน ห้องอบสมุนไพร	1. ค่า Factor F แก้ไขเป็น 1:3091 2. ขอให้แก้ไขวันที่ประมาณการ	เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีข้อสังเกต	34,300.00	1	70-วงเงินหน่วยบริการสังกัดสพ.สธ.	34,300.00	0	0	34,300.00
922859	57	ลำพูน	24956-รพ.เวียงหนองล่อง	24956-รพ.เวียงหนองล่อง	ปรับปรุงห้องทันตกรรม		เป็นไปตามหลักเกณฑ์	485,700.00	1	70-วงเงินหน่วยบริการสังกัดสพ.สธ.	429,729.42	55,970.58	0	485,700.00

						ผลการคืนกรองเบื้องต้นจากคณะทำงาน								
ID	ลำดับ	จังหวัด	แม่ข่าย	ลูกข่าย	ชื่อรายการ	ข้อสังเกตทั่วไป	ข้อสังเกตที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามประกาศฯ	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	ประเภทวงเงิน	งบลงทุน UC	เงินบำรุง	งบอื่นๆ	รวมเงิน
922254	58	ลำพูน	11141-รพ.บ้านโฮ้ง	11141-รพ.บ้านโฮ้ง	งานปรับปรุงอาคารผู้ป่วยใน (พิเศษ2,พิเศษ3,พิเศษ4)	ค่า Factor F แก้ไขเป็น 1.3091	เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีข้อสังเกต	111,700.00	3	20-วงเงินระดับจังหวัด	335,100.00	0	0	335,100.00
922094	59	ลำพูน	11142-รพ.ลี	11142-รพ.ลี	ปรับปรุงอาคารกายภาพบ้านัก รพ.ลี	1. ขอให้แก้ไขเรื่องความชัดเจนของเอกสารแนบ 2. ขอให้แก้ไขวันที่ประมาณการ	ควรแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และมีข้อสังเกต 1. ขอบเขตงานที่ชัดเจน และ Mark จุดบริเวณที่จะทำการปรับปรุงให้ชัดเจน ขอบภาพสี เห็นความชัดเจนของการจำจุด 2. ระบุเหตุผลเข้าเกณฑ์ค่าเสื่อม ให้สอดคล้องวัตถุประสงค์ตามประกาศฯ	797,400.00	1	20-วงเงินระดับจังหวัด	797,400.00	0	0	797,400.00
922237	60	ลำพูน	11143-รพ.ห้วยช้าง	11143-รพ.ห้วยช้าง	ปรับปรุงระบบไฟฟ้า โรงพยาบาลห้วยช้าง	1. รายการใน ป54 รายการที่ 1-3 2. ระบุวันที่ประมาณการเป็นหลัง 14 พ.ย.	ควรแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และมีข้อสังเกต แยกครุภัณฑ์ขอให้นำไปขอเป็นรายการครุภัณฑ์	750,150.00	1	20-วงเงินระดับจังหวัด	750,150.00	0	0	750,150.00

ผลการันกรองเบื้องต้นจากคณะทำงาน

ID	ลำดับ	จังหวัด	แม่ข่าย	ลูกข่าย	ประเภทครุภัณฑ์	ชื่อรายการ	ข้อสังเกตทั่วไป	ข้อสังเกตที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามประกาศฯ	รายละเอียด Spec.	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	ประเภทวงเงิน	งบลงทุน UC	เงินบำรุง	งบอื่นๆ	รวมเงิน
929997	1	เชียงราย	10674-รพ. เชียงรายประชานุเคราะห์	10674-รพ. เชียงรายประชานุเคราะห์	03-ครุภัณฑ์การแพทย์	เครื่องวัดคลื่นเนื้อในบลิคทวาราริณ		ควรแก้ไขให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ไม่มีไฟสแตนด์	เป็นเครื่องวัดคลื่นเนื้อในบลิคทวาราริณ สำหรับวินิจฉัยชิ้นเนื้อ	500,000.00	1	70-วงเงินหน่วยบริการสังกัดส.สช.	500,000.00	0	0	500,000.00
917449	2	เชียงราย	11189-รพ. เติง	11189-รพ. เติง	10-ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	รถเข็นไฟฟ้าพร้อมตู้แช่แดนเลส		เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ	ทดแทนของเดิมที่ชำรุด	100,000.00	1	70-วงเงินหน่วยบริการสังกัดส.สช.	56,183.53	43,816.47	0	100,000.00
918108	3	เชียงราย	11192-รพ. แม่จัน	11192-รพ. แม่จัน	03-ครุภัณฑ์การแพทย์	เครื่องรักษาเลเซอร์ด้วยความถี่ต่ำ		เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ	ราคาค่าในใบเสนอราคา	250,000.00	1	70-วงเงินหน่วยบริการสังกัดส.สช.	180,162.26	69,837.74	0	250,000.00
919450	4	เชียงราย	11195-รพ. แม่สรวย	11195-รพ. แม่สรวย	07-ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน	อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิแบบหมุนเวียน ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 22 ลิตร		เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ	เป็นอ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ สามารถตั้งค่าอุณหภูมิการใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 57C เนื่องจากอุณหภูมิห้องจนถึง 907C หรือกว้างกว่ามีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 22 ลิตร ควบคุมการทำงานด้วยระบบ Digital PID Controller	54,000.00	1	70-วงเงินหน่วยบริการสังกัดส.สช.	54,000.00	0	0	54,000.00
918722	5	เชียงราย	11195-รพ. แม่สรวย	11195-รพ. แม่สรวย	07-ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน	คลิปลัดก้ออน		เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ	เป็นรถเข็นรับ - ส่งทารกแรกเกิดหรือเป็นพื้นรองทารกแรกเกิด ทำจากสแตนเลส ใส่ล้อยางดีเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสะดวกในการดูแลรักษาของเจ้าหน้าที่ ครีปรักษาด้วยพลาสติกแบบใส	13,000.00	4	70-วงเงินหน่วยบริการสังกัดส.สช.	52,000.00	0	0	52,000.00
919105	6	เชียงราย	15012-รพ. สมเด็จพระญาณสังวร	15012-รพ. สมเด็จพระญาณสังวร	07-ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน	โคมไฟส่องปาก (สนาม)		เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ	โคมไฟส่องปาก (สนาม)	19,500.00	2	70-วงเงินหน่วยบริการสังกัดส.สช.	39,000.00	0	0	39,000.00
918724	7	เชียงราย	11195-รพ. แม่สรวย	11195-รพ. แม่สรวย	09-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	รถขับเคลื่อนไฟฟ้าชนิดนั่งขับพร้อมตู้แช่แดนเลส	ขอให้เสนอราคาที่สอดคล้องจาก Spec ของครุภัณฑ์ เปรียบเทียบกับรายการของ รพ. เติง	เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯและมีข้อสังเกต	เป็นรถขับเคลื่อนไฟฟ้าชนิดนั่งขับพร้อมตู้แช่แดนเลส ใช้สำหรับให้บริการอาหารแก่ผู้ป่วยใน ฐานของตัวรถผลิตจากเหล็กหุ้มสแตนเลส ไม่เป็นสนิม รับน้ำหนักได้ดี และตัวตู้ทำจากสแตนเลสมีประตู 2 ด้าน สามารถเปิด - ปิดได้พร้อมมีล้อประตู	150,000.00	1	70-วงเงินหน่วยบริการสังกัดส.สช.	150,000.00	0	0	150,000.00
918721	8	เชียงราย	11195-รพ. แม่สรวย	11195-รพ. แม่สรวย	09-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	เครื่องล้างจาน		เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ	เป็นเครื่องล้างจานใช้ความร้อนระบบไฟฟ้าทำงานแบบอัตโนมัติ เพื่อใช้ใช้ล้างภาชนะ เช่น จาน, ถ้วย, ชาม, ช้อน, ส้อม, แก้ว, ถาดหลุนและอื่นๆ โดยสามารถ ล้างภาชนะใส่อาหารได้ไม่น้อยกว่า 600 ชิ้นต่อชั่วโมง	225,000.00	1	70-วงเงินหน่วยบริการสังกัดส.สช.	225,000.00	0	0	225,000.00
921626	9	น่าน	11174-รพ. บ้านหลวง	11174-รพ. บ้านหลวง	03-ครุภัณฑ์การแพทย์	เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน (Centrifuge)		เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ	เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน (Centrifuge)	75,000.00	1	70-วงเงินหน่วยบริการสังกัดส.สช.	75,000.00	0	0	75,000.00
926915	10	น่าน	11176-รพ. ห่วงมา	11176-รพ. ห่วงมา	03-ครุภัณฑ์การแพทย์	เครื่องดูดเสมหะ		เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ	เครื่องดูดเสมหะ เป็นเครื่องดูดค่าสูง ใช้สำหรับงานทันตกรรมในการดูดน้ำลาย	21,500.00	1	70-วงเงินหน่วยบริการสังกัดส.สช.	21,500.00	0	0	21,500.00

							ผลการขึ้นครองเบี่ยงต้นจากคณะทำงาน									
ID	ลำดับ	จังหวัด	แม่ข่าย	ลูกข่าย	ประเภทครุภัณฑ์	ชื่อรายการ	ข้อสังเกตทั่วไป	ข้อสังเกตที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามประกาศฯ	รายละเอียด Spec.	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	ประเภทวงเงิน	งบลงทุน UC	เงินบำรุง	งบอื่นๆ	รวมเงิน
922266	11	น่าน	11178-รท.ทุ่งช้าง	11178-รท.ทุ่งช้าง	03-ครุภัณฑ์การแพทย์	เครื่องกระตุ้นเส้นประสาทด้วยไฟฟ้าผ่านผิวหนัง ขนาดเล็ก (TENS; Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation)		เป็นไปตามหลักเกณฑ์	1. เป็นเครื่องให้การรักษาดูแลด้วยกระแสไฟฟ้า 2. สามารถเลือกรูปแบบการรักษา การกระตุ้นเส้นประสาททางผิวหนังด้วยไฟฟ้า (TENS) หรือ การกระตุ้นกล้ามเนื้อของอกกำลังกายด้วยคลื่นไฟฟ้า (EMS) 3. การกระตุ้นเส้นประสาททางผิวหนังด้วยไฟฟ้า (TENS) เลือกใช้กระแสไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 5 รูปแบบ ดังนี้ 3.1 Burst (B) 3.2 Normal (N) 3.3 Modulation (M) 3.4 Strength Duration (SD1) 3.5 SD2 4. กระตุ้นกล้ามเนื้อของอกกำลังกายด้วยคลื่นไฟฟ้า (EMS) เลือกใช้กระแสไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 2 รูปแบบ ดังนี้ 4.1 Synchronous (S) 4.2 Alternate (A) 5. ปลั๊กกระแสไฟฟ้าได้ 2 ช่องสัญญาณ พร้อมกันแยกกัน 6. ตั้งค่า Pulse Amplitude ได้ในช่วง 0-100 mA 7. ลักษณะรูปคลื่นเป็นแบบ Asymmetrical Bi-phasic Square pulsed 8. ปรับอัตราช่วงกระตุ้น (Pulse Rate) ได้ในช่วง 2-150 Hz (ปรับเพิ่มขึ้นได้ครั้งละ 1 Hz) 9. ปรับความกว้างของช่วงกระตุ้น (Pulse Width) ได้ในช่วง 50-300 7s 10. ปรับช่วงปล่อยไฟ (On time) ได้ในช่วง 2-90 วินาที และช่วงพัก (Off time) ได้ในช่วง 0-9	15,000.00	1	70-วงเงินหน่วยบริการสังกัดส.ส.	15,000.00	0	0	15,000.00
922268	12	น่าน	11178-รท.ทุ่งช้าง	11178-รท.ทุ่งช้าง	06-ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย	เครื่องหมุนสาย Rotator		เป็นไปตามหลักเกณฑ์	1. ตัวเครื่องทำด้วยวัสดุแข็งแรงและมีการเคลือบสีป้องกันสนิม 2. สามารถปรับความเร็วในการเขย่าได้ตั้งแต่ 40 - 200 รอบ/นาที 3. สามารถเลือกเขย่าแบบต่อเนื่อง มีการเคลื่อนที่แบบสั่นเป็นวงกลมด้วยความเร็วต่ำถึงสูง 4. ควบคุมการทำงานโดยปรับความเร็วและเวลาด้วย Scale บนหน้าเครื่อง 5. มีหน้าจอ LED 2 จอสำหรับแสดงเวลาและความเร็วรอบ 6. ช่วงการตั้งค่าเวลา 1 นาที - 19 ชั่วโมง 59 นาที และทำงานแบบต่อเนื่องได้ 7. ตัวเครื่องมีขนาดไม่น้อยกว่า 300 x 290 x 140 มม. (กว้างสูง) 8. ตัวเครื่องมีน้ำหนักไม่เกิน 5 กิโลกรัม / มีอุปกรณ์ยึดจับพร้อมแผ่นรองกันสั่น 9. แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ , 50/60 เฮิร์ต / รับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี	26,500.00	1	70-วงเงินหน่วยบริการสังกัดส.ส.	26,500.00	0	0	26,500.00
922268	13	น่าน	11178-รท.ทุ่งช้าง	11178-รท.ทุ่งช้าง	06-ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย	เครื่องให้ความร้อนแก่หลอดทดลองแบบดิจิทัล ชนิด 1 บล็อก (Digital Dry Bath) 1 Block		เป็นไปตามหลักเกณฑ์	1. ควบคุมอุณหภูมิที่ตั้งได้ 5 องศาเหนืออุณหภูมิห้องถึง 120 องศาเซลเซียส 2. ควบคุมการทำงานด้วยระบบ Microprocessor Control PID temperature Control 3. หน้าจอแสดงผลด้วยตัวเลขไฟฟ้า LED 4. ช่วงการตั้งค่าอุณหภูมิ 25-120 องศาเซลเซียส ช่วงการตั้งค่าเวลา 0-99 ชม. 30 นาที 5. ความแม่นยำในการควบคุมอุณหภูมิ ? 0.5 องศาเซลเซียส 6. มีช่องสำหรับใส่บล็อก 1 บล็อก พร้อมฝาปิดเก็บความร้อนป้องกันมลพิษ 7. ค่าความสม่ำเสมอของอุณหภูมิ (Uniformity) ไม่เกิน ? 0.5 องศาเซลเซียส 8. อุณหภูมิในการทำงาน 10 องศาเซลเซียส ถึง 40 องศาเซลเซียส 9. สามารถใช้ USB Interface เพื่อติดตามข้อมูลย้อนหลังได้ 10. ใช้ไฟฟ้า 110/220 โวลต์ 50/60 เฮิร์ต 11. รับประกันคุณภาพ 1 ปี	30,000.00	1	70-วงเงินหน่วยบริการสังกัดส.ส.	30,000.00	0	0	30,000.00

							ผลการขึ้นกรองเบื้องต้นจากคณะทำงาน									
ID	ลำดับ	จังหวัด	แม่ข่าย	ลูกข่าย	ประเภทครุภัณฑ์	ชื่อรายการ	ข้อสังเกตทั่วไป	ข้อสังเกตที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามประกาศ	รายละเอียด Spec.	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	ประเภทวงเงิน	งบลงทุน UC	เงินบำรุง	งบอื่นๆ	รวมเงิน
922171	14	บ้าน	11178-รพ.ทุ่งช้าง	11178-รพ.ทุ่งช้าง	03-ครุภัณฑ์การแพทย์	เครื่องสูบน้ำยอนและแก๊สในกระเพาะ (Drainage Suction)		เป็นไปตามหลักเกณฑ์	1. เครื่องดูดของเหลว เกิด ก๊าซในระบบทางเดินหายใจ และกระเพาะอาหาร 2. มีเครื่องด้านบนทำด้วยเหล็กปลอดสนิม ความกว้าง 18.5 ซม. ความยาว 31 ซม. , ความสูง 67 ซม. เสาและฐานของเครื่องทำด้วยอลูมิเนียม อะโครโปลิก 3. ลูกกลิ้งจำนวน 4 ลูก , มีแรง 2 ลูก 4. ตัวปั๊มสูญญากาศเป็นชนิดแรงเหวี่ยงแม่เหล็กไฟฟ้า ทำให้เครื่องทำงานเงียบ ไม่มีการสั่นสะเทือนและไม่มีเสียงดังรบกวน 5. ใช้กับแรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ต 6. มีขนาดน้ำหนัก 3,000 ซีซี 1 โบล ขนาดแก้วสามารถนำไปอบนึ่งฆ่าเชื้อได้ที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส , มีขนาดทำจากยาง สามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ , ท่อดูดและเซ็นเซอร์ทำจากสแตนเลส	28,000.00	1	70-วงเงินหน่วยบริการสังกัดส.ส.	28,000.00	0	0	28,000.00
922638	15	บ้าน	11179-รพ.เชียงกลาง	11179-รพ.เชียงกลาง	03-ครุภัณฑ์การแพทย์	เครื่องวัดออกซิเจน และ ชีตราบารเห็นของชีพจรที่ปลายนิ้ว	ME-20 35,000	เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีข้อสังเกต	เครื่องวัดออกซิเจน และ ชีตราบารเห็นของชีพจรที่ปลายนิ้ว	50,000.00	1	70-วงเงินหน่วยบริการสังกัดส.ส.	45,000.00	5,000.00	0	50,000.00
922408	16	บ้าน	11179-รพ.เชียงกลาง	11179-รพ.เชียงกลาง	07-ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน	รถเข็นมูลฝอยติดล้อ		เป็นไปตามหลักเกณฑ์	รถเข็นชนิดติดล้อ 3 ล้อ สแตนเลส ขนาด 75x115x90 ซม. (ความสูงไม่รวมตัวเบาะ) มีวาล์วปล่อยน้ำทิ้ง	18,725.00	1	70-วงเงินหน่วยบริการสังกัดส.ส.	16,500.00	2,225.00	0	18,725.00
921824	17	บ้าน	11182-รพ.บ่อเกลือ	11182-รพ.บ่อเกลือ	03-ครุภัณฑ์การแพทย์	ตู้เย็นเก็บเลือดขนาดไม่น้อยกว่า 400 ลิตร		เป็นไปตามหลักเกณฑ์	ตู้เย็นเก็บเลือดขนาดไม่น้อยกว่า 400 ลิตร	120,000.00	1	70-วงเงินหน่วยบริการสังกัดส.ส.	105,578.00	14,422.00	0	120,000.00
906920	18	บ้าน	25017-รพ.ภูเพียง	25017-รพ.ภูเพียง	07-ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน	เครื่องซีลสำหรับปิดของซีลอัตโนมัติ	CSSD-2 250,000	เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีข้อสังเกต	เครื่องซีลสำหรับปิดของซีลอัตโนมัติ	250,000.00	1	70-วงเงินหน่วยบริการสังกัดส.ส.	250,000.00	0	0	250,000.00
898607	19	พะเยา	11184-รพ.จุน	11184-รพ.จุน	03-ครุภัณฑ์การแพทย์	ชุดตรวจดู ตา พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง		เป็นไปตามหลักเกณฑ์	ชุดตรวจดู ตา พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	50,000.00	2	70-วงเงินหน่วยบริการสังกัดส.ส.	100,000.00	0	0	100,000.00
900169	20	พะเยา	11184-รพ.จุน	11184-รพ.จุน	03-ครุภัณฑ์การแพทย์	ฉากตะกั่วป้องกันรังสีเอกซเรย์		เป็นไปตามหลักเกณฑ์	ฉากตะกั่วป้องกันรังสีเอกซเรย์	35,000.00	1	70-วงเงินหน่วยบริการสังกัดส.ส.	35,000.00	0	0	35,000.00
901143	21	พะเยา	11184-รพ.จุน	11184-รพ.จุน	03-ครุภัณฑ์การแพทย์	เครื่องหมุนสายในแนวราบ		เป็นไปตามหลักเกณฑ์	เครื่องหมุนสายในแนวราบ	18,000.00	1	70-วงเงินหน่วยบริการสังกัดส.ส.	18,000.00	0	0	18,000.00
902502	22	พะเยา	11185-รพ.เชียงม่วน	11185-รพ.เชียงม่วน	03-ครุภัณฑ์การแพทย์	เครื่องปั่นวัดความเข้มข้นของเลือด (serofuge)		เป็นไปตามหลักเกณฑ์	เครื่องปั่นวัดความเข้มข้นของเลือด (serofuge)	78,000.00	1	70-วงเงินหน่วยบริการสังกัดส.ส.	78,000.00	0	0	78,000.00
905522	23	พะเยา	11186-รพ.ดอกคำใต้	06608-รพ.สต.ขุนสถาน	03-ครุภัณฑ์การแพทย์	เตียงตรวจครรภ์		เป็นไปตามหลักเกณฑ์	โครงสร้างเตียงจากเหล็กถาก ฟันสีกันสนิมอย่างดี หนักหัว-ท้ายเตียงด้วยโฟมเก้าอี้ขาทั้ง 2 ด้าน ครอบด้วยแผ่นสแตนเลส ใต้ถ่อเกยยาวระขขนาด 4 นิ้ว จำนวน 4 ล้อ มีเบรคทั้ง 4 ล้อ ที่นอนทำจากใยมะพร้าว หนุนด้วยผ้าหนังเทียมสีเขียวทรงเหลี่ยม	16,500.00	1	70-วงเงินหน่วยบริการสังกัดส.ส.	16,500.00	0	0	16,500.00
905842	24	พะเยา	11186-รพ.ดอกคำใต้	06612-รพ.สต.ป่าซาง	03-ครุภัณฑ์การแพทย์	เตียงตรวจครรภ์		เป็นไปตามหลักเกณฑ์	โครงสร้างเตียงจากเหล็กถาก ฟันสีกันสนิมอย่างดี หนักหัว-ท้ายเตียงด้วยโฟมเก้าอี้ขาทั้ง 2 ด้าน ครอบด้วยแผ่นสแตนเลส ใต้ถ่อเกยยาวระขขนาด 4 นิ้ว จำนวน 4 ล้อ มีเบรคทั้ง 4 ล้อ ที่นอนทำจากใยมะพร้าว หนุนด้วยผ้าหนังเทียมสีเขียวทรงเหลี่ยม	16,500.00	1	70-วงเงินหน่วยบริการสังกัดส.ส.	16,500.00	0	0	16,500.00

ผลการสิ้นรอบเบื้องต้นจากคณะทำงาน

ID	ลำดับ	จังหวัด	แม่ข่าย	ลูกข่าย	ประเภทครุภัณฑ์	ชื่อรายการ	ข้อสังเกตทั่วไป	ข้อสังเกตที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามประกาศฯ	รายละเอียด Spec.	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	ประเภทวงเงิน	งบลงทุน UC	เงินบำรุง	งบอื่นๆ	รวมเงิน
918114	25	พะเยา	11186-รพ.ดอกคำใต้	11186-รพ.ดอกคำใต้	06-ครุภัณฑ์การแพทย์	เครื่องปั่นเหวี่ยง 24 หัว		เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ	เครื่องปั่นเหวี่ยง 24 หัว	99,850.00	1	70-วงเงินหน่วยบริการ	99,850.00	0	0	99,850.00
922526	26	พะเยา	11187-รพ.ปง	06620-รพ.สต.ออย	03-ครุภัณฑ์การแพทย์	รถเข็นหัดกรทำแผล		เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ	รถเข็นทำหัดการ	15,900.00	1	70-วงเงินหน่วยบริการ	15,900.00	0	0	15,900.00
909033	27	พะเยา	11187-รพ.ปง	11187-รพ.ปง	03-ครุภัณฑ์การแพทย์	เครื่องปั่นเหวี่ยงชนิดตั้งโต๊ะ		เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ	เครื่องปั่นเหวี่ยงชนิดตั้งโต๊ะ	150,000.00	1	70-วงเงินหน่วยบริการ	150,000.00	0	0	150,000.00
903920	28	พะเยา	11187-รพ.ปง	11187-รพ.ปง	03-ครุภัณฑ์การแพทย์	เครื่องดูดเสมหะไฟฟ้า (mobile)		เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ	เครื่องดูดเสมหะ	40,000.00	1	70-วงเงินหน่วยบริการ	40,000.00	0	0	40,000.00
909010	29	พะเยา	11187-รพ.ปง	11187-รพ.ปง	03-ครุภัณฑ์การแพทย์	รถเข็นขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ชนิดนั่งขับ		เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ	รถเข็นขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าชนิดนั่งขับ	100,000.00	1	70-วงเงินหน่วยบริการ	100,000.00	0	0	100,000.00
903050	30	พะเยา	40744-รพ.ภูซาง	06639-รพ.สต.ตำบลป่าสัก	03-ครุภัณฑ์การแพทย์	เครื่องสูบน้ำหนักทารก ระบบ ลิติดอล พร้อมอุปกรณ์วัดความยาว ตัวเด็ก		เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ	เครื่องสูบน้ำหนักทารกแบบดิจิตอลพร้อมที่วัด ส่วนสูงแบบนอน	13,500.00	1	70-วงเงินหน่วยบริการ	13,500.00	0	0	13,500.00
902514	31	พะเยา	11185-รพ.เชียงใหม่	11185-รพ.เชียงใหม่	09-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	ตู้เย็นเก็บน้ำยา อุณหภูมิ 2.8 องศาเซลเซียส (35.5 ลิตร/ฟุต)		เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ	ตู้เย็นเก็บน้ำยา อุณหภูมิ 2.8 องศาเซลเซียส (35.5 ลิตร/ฟุต)	150,000.00	1	70-วงเงินหน่วยบริการ	150,000.00	0	0	150,000.00
922947	32	แพร่	10715-รพ.แพร่	10715-รพ.แพร่	03-ครุภัณฑ์การแพทย์	เครื่องฉายแสงสำหรับรังสีวิทยาทันตกรรม		เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ	เครื่องฉายแสงสำหรับรังสีวิทยาทันตกรรม	25,000.00	3	70-วงเงินหน่วยบริการ	75,000.00	0	0	75,000.00
922954	33	แพร่	10715-รพ.แพร่	10715-รพ.แพร่	03-ครุภัณฑ์การแพทย์	เครื่องอัลตราสเวทชนิดเคลื่อนที่ได้		เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ	เครื่องอัลตราสเวทชนิดเคลื่อนที่ได้	180,000.00	2	70-วงเงินหน่วยบริการ	360,000.00	0	0	360,000.00
923059	34	แพร่	11166-รพ.ร้องกวาง	11166-รพ.ร้องกวาง	03-ครุภัณฑ์การแพทย์	เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ แบบดิจิตอล		เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ	เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบดิจิตอล	2,500.00	9	70-วงเงินหน่วยบริการ	22,500.00	0	0	22,500.00
923023	35	แพร่	11166-รพ.ร้องกวาง	11166-รพ.ร้องกวาง	03-ครุภัณฑ์การแพทย์	โคมไฟส่องปาก		เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ	โคมไฟส่องปาก	18,500.00	1	70-วงเงินหน่วยบริการ	18,500.00	0	0	18,500.00
920924	36	แพร่	11167-รพ.สอง	11167-รพ.สอง	03-ครุภัณฑ์การแพทย์	เครื่องช่วยสาธิตการกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า แบบอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator (AED) Trainer)		เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ	เครื่องช่วยสาธิตการกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า แบบอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator (AED) Trainer)	35,000.00	1	70-วงเงินหน่วยบริการ	35,000.00	0	0	35,000.00
923184	37	แพร่	11172-รพ.หนองม่วงไข่	11172-รพ.หนองม่วงไข่	03-ครุภัณฑ์การแพทย์	ตู้เย็นเก็บเลือด 4 องศาเซลเซียส ขนาด 136 ลิตร		เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ	ตู้เย็นเก็บเลือด 136 ลิตร	157,700.00	1	70-วงเงินหน่วยบริการ	157,700.00	0	0	157,700.00
920087	38	แพร่	11452-รพ.เด่นชัย	11452-รพ.เด่นชัย	03-ครุภัณฑ์การแพทย์	เครื่องนับเม็ดเลือดขาว		เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ	เครื่องนับเม็ดเลือดขาว	15,000.00	1	70-วงเงินหน่วยบริการ	15,000.00	0	0	15,000.00
920088	39	แพร่	11452-รพ.เด่นชัย	11452-รพ.เด่นชัย	03-ครุภัณฑ์การแพทย์	เคแทรกกลางแมสแตนเลส		เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ	เคแทรกกลางแมสแตนเลส	5,000.00	2	70-วงเงินหน่วยบริการ	10,000.00	0	0	10,000.00
920099	40	แพร่	11452-รพ.เด่นชัย	11452-รพ.เด่นชัย	03-ครุภัณฑ์การแพทย์	เครื่องสูบน้ำหนักทารกดิจิตอล พร้อมแบบวัดส่วนสูง		เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ	เครื่องสูบน้ำหนักทารกดิจิตอลพร้อมแบบวัดส่วนสูง	15,000.00	1	70-วงเงินหน่วยบริการ	15,000.00	0	0	15,000.00
920052	41	แพร่	11452-รพ.เด่นชัย	11452-รพ.เด่นชัย	03-ครุภัณฑ์การแพทย์	ตู้เก็บเลือด 4 องศาเซลเซียส ขนาด 296 ลิตร		เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ	ตู้เก็บเลือด 4 องศาเซลเซียส ขนาด 296 ลิตร	252,306.00	1	20-วงเงินระดับจังหวัด	252,306.00	0	0	252,306.00
923043	42	แพร่	11166-รพ.ร้องกวาง	11166-รพ.ร้องกวาง	13-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	ระบบเสียงพร้อมจอภาพในห้องประชุม		เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ	ระบบเสียงพร้อมจอภาพในห้องประชุม	136,400.00	1	20-วงเงินระดับจังหวัด	136,400.00	0	0	136,400.00

ผลการสมัครงบประมาณจากคณะทำงาน																
ID	ลำดับ	จังหวัด	แม่ข่าย	ลูกข่าย	ประเภทครุภัณฑ์	ชื่อรายการ	ข้อสังเกตทั่วไป	ข้อสังเกตที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามประกาศ	รายละเอียด Spec.	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	ประเภทวงเงิน	งบลงทุน UC	เงินบำรุง	งบอื่นๆ	รวมเงิน
928275	43	แม่ฮ่องสอน	11204-รพ.ปาย	11204-รพ.ปาย	03-ครุภัณฑ์การแพทย์	รถขับเคลื่อนไฟฟ้าแบบนั่งขับ (พร้อมชุดแบตเตอรี่)		เป็นไปตามหลักเกณฑ์	รถขับเคลื่อนไฟฟ้าแบบนั่งขับ(พร้อมชุดแบตเตอรี่)	150,000.00	1	70-วงเงินหน่วยบริการสังกัดส.ส.	150,000.00	0	0	150,000.00
903442	44	แม่ฮ่องสอน	11208-รพ.ปางมะผ้า	14028-รพ.สต.บ้านท่าเสา	06-ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย	เครื่องวัดความดันอัตโนมัติชนิดสอดแขน	MP-8 64000	เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีข้อสังเกต	เครื่องวัดความดันอัตโนมัติชนิดสอดแขน	52,000.00	1	70-วงเงินหน่วยบริการสังกัดส.ส.	52,000.00	0	0	52,000.00
928867	45	ลำปาง	11147-รพ.เกาะคา	11147-รพ.เกาะคา	03-ครุภัณฑ์การแพทย์	เครื่องปั่นเหวี่ยงตะกอน (Centrifuge)		เป็นไปตามหลักเกณฑ์	เครื่องปั่นเหวี่ยงตะกอน (Centrifuge)	160,000.00	1	70-วงเงินหน่วยบริการสังกัดส.ส.	159,719.57	280.43	0	160,000.00
928863	46	ลำปาง	11147-รพ.เกาะคา	11147-รพ.เกาะคา	03-ครุภัณฑ์การแพทย์	เครื่องดูดของเหลวแรงดันสูง		เป็นไปตามหลักเกณฑ์	เครื่องดูดของเหลวแรงดันสูง	99,000.00	2	70-วงเงินหน่วยบริการสังกัดส.ส.	198,000.00	0	0	198,000.00
919793	47	ลำปาง	11149-รพ.งาว	11149-รพ.งาว	03-ครุภัณฑ์การแพทย์	เครื่องดูดน้ำย่อยในกระเพาะอาหาร		เป็นไปตามหลักเกณฑ์	- โครงสร้างเป็นสแตนเลส 4 เสา และฐานทำด้วยอลูมิเนียมขุอะโนไดซ์ ด้านบนตัวเครื่อง สแตนเลส - ขนาด กว้าง x ลึก x สูง 17.2 x 16 x 33 1/2 นิ้ว - ฐานมีล้อขนาด 2 นิ้ว จำนวน 4 ล้อ มีเบรค 2 ล้อ - ตัวมีชุดดูดอากาศ เป็นชนิดแรงเหวี่ยงแม่เหล็กไฟฟ้า ทำให้เครื่องทำงานเงียบ ไม่มีกลิ่น - ใช้แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ต ความถี่เบสเสียง 8 วัตต์ - มีขนาดแก้ว ขนาด 3,000 ซีซี. พร้อมฝาหม้อ และ Sensor กันน้ำล้น - น้ำหนักของเครื่อง 11 กิโลกรัม	23,000.00	2	70-วงเงินหน่วยบริการสังกัดส.ส.	46,000.00	0	0	46,000.00
926265	48	ลำปาง	11150-รพ.แจ้ห่ม	06181-รพ.สต.บ้านนางาม	07-ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน	หูฟังทางการแพทย์ (Stethoscope)		เป็นไปตามหลักเกณฑ์	หูฟังทางการแพทย์ (Stethoscope)	6,000.00	1	70-วงเงินหน่วยบริการสังกัดส.ส.	6,000.00	0	0	6,000.00
919690	49	ลำปาง	11151-รพ.วังเหนือ	11151-รพ.วังเหนือ	03-ครุภัณฑ์การแพทย์	เครื่องปั่นล้างเซลล์ทางธนาคารเลือด		เป็นไปตามหลักเกณฑ์	เครื่องปั่นล้างเซลล์ทางธนาคารเลือด	160,000.00	1	70-วงเงินหน่วยบริการสังกัดส.ส.	160,000.00	0	0	160,000.00
919664	50	ลำปาง	11151-รพ.วังเหนือ	11151-รพ.วังเหนือ	03-ครุภัณฑ์การแพทย์	หม้อต้มแผ่นความร้อนไม่น้อยกว่า 24 แผ่น		เป็นไปตามหลักเกณฑ์	หม้อต้มแผ่นความร้อนไม่น้อยกว่า 24 แผ่น	180,000.00	1	70-วงเงินหน่วยบริการสังกัดส.ส.	180,000.00	0	0	180,000.00
921689	51	ลำปาง	11152-รพ.เถิน	06207-รพ.สต.บ้านนาแม่ียงหลวง ตำบลนาแม่ียง	03-ครุภัณฑ์การแพทย์	โคมไฟผ่าตัด		เป็นไปตามหลักเกณฑ์	ใช้สำหรับส่องตรวจ และผ่าตัดเล็กทุกชนิด	12,000.00	1	70-วงเงินหน่วยบริการสังกัดส.ส.	12,000.00	0	0	12,000.00
921770	52	ลำปาง	11152-รพ.เถิน	11152-รพ.เถิน	10-ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	รถกอล์ฟไฟฟ้า Ambulance ขนาด 3 ที่นั่งพร้อมเตียงสำหรับใช้เคลื่อนย้ายผู้ป่วย		เป็นไปตามหลักเกณฑ์	รถกอล์ฟไฟฟ้า Ambulance ขนาด 3 ที่นั่งพร้อมเตียงสำหรับใช้เคลื่อนย้ายผู้ป่วย	341,330.00	1	70-วงเงินหน่วยบริการสังกัดส.ส.	341,330.00	0	0	341,330.00
917963	53	ลำปาง	11154-รพ.แม่ทะ	11154-รพ.แม่ทะ	04-ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา	ตู้ Rack ขนาด 9U		เป็นไปตามหลักเกณฑ์	ห้องตรวจ	5,200.00	2	70-วงเงินหน่วยบริการสังกัดส.ส.	10,400.00	0	0	10,400.00
920322	54	ลำปาง	11155-รพ.สบปราบ	11155-รพ.สบปราบ	03-ครุภัณฑ์การแพทย์	ตู้เย็นเก็บเลือดขนาดน้อยกว่า 20 ลิตร		เป็นไปตามหลักเกณฑ์	ตู้เย็นเก็บเลือดขนาดน้อยกว่า 20 ลิตร	250,000.00	1	70-วงเงินหน่วยบริการสังกัดส.ส.	250,000.00	0	0	250,000.00
920401	55	ลำปาง	11155-รพ.สบปราบ	11155-รพ.สบปราบ	03-ครุภัณฑ์การแพทย์	เครื่องวัดปริมาณความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือดและซิทร		เป็นไปตามหลักเกณฑ์	เครื่องวัดความเข้มข้นของออกซิเจน	13,500.00	2	70-วงเงินหน่วยบริการสังกัดส.ส.	27,000.00	0	0	27,000.00
920390	56	ลำปาง	11155-รพ.สบปราบ	11155-รพ.สบปราบ	03-ครุภัณฑ์การแพทย์	เครื่องปั๊มควบคุมอุณหภูมิ		เป็นไปตามหลักเกณฑ์	เครื่องอุ่นสารด้วยความร้อนแห้ง (Dry Bath)	30,000.00	1	70-วงเงินหน่วยบริการสังกัดส.ส.	30,000.00	0	0	30,000.00
921023	57	ลำปาง	11157-รพ.เมืองปาน	11157-รพ.เมืองปาน	03-ครุภัณฑ์การแพทย์	เครื่องดูดของเหลวในกระเพาะอาหาร		เป็นไปตามหลักเกณฑ์	เครื่องดูดน้ำย่อยและแก๊สในกระเพาะอาหาร	18,500.00	1	70-วงเงินหน่วยบริการสังกัดส.ส.	18,500.00	0	0	18,500.00
921082	58	ลำปาง	11157-รพ.เมืองปาน	14004-รพ.สต.บ้านต้นปิน	03-ครุภัณฑ์การแพทย์	เครื่องวัดความดันแบบดิจิทัล		เป็นไปตามหลักเกณฑ์	เครื่องวัดความดันแบบดิจิทัล	2,500.00	2	70-วงเงินหน่วยบริการสังกัดส.ส.	5,000.00	0	0	5,000.00
922783	59	ลำพูน	10714-รพ.ลำพูน	10714-รพ.ลำพูน	03-ครุภัณฑ์การแพทย์	เครื่องผลิตชุดพยาบาลทางการแพทย์ ขนาด 200m3/hr 1ชุด (2เครื่อง)		เป็นไปตามหลักเกณฑ์	เครื่องผลิตชุดพยาบาลทางการแพทย์ ขนาด 200m3/hr 1ชุด (2เครื่อง)	850,000.00	1	70-วงเงินหน่วยบริการสังกัดส.ส.	850,000.00	0	0	850,000.00
918322	60	ลำพูน	11140-รพ.แม่ทา	11140-รพ.แม่ทา	03-ครุภัณฑ์การแพทย์	เครื่องวัดความดันโลหิตกึ่งอัตโนมัติชนิดมือจับ		ควรแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ไม่มีไฟแบ	เครื่องวัดความดันโลหิตกึ่งอัตโนมัติชนิดมือจับ	14,500.00	2	70-วงเงินหน่วยบริการสังกัดส.ส.	29,000.00	0	0	29,000.00
922060	61	ลำพูน	11142-รพ.ตี้	11142-รพ.ตี้	03-ครุภัณฑ์การแพทย์	เครื่องซิงน้ำหนักบุคคล-ใช้โนโรงพยาบาล โดยซิงซิ่งรังเส้นระบบอิเล็กทรอนิกส์		เป็นไปตามหลักเกณฑ์	เครื่องซิงน้ำหนักบุคคล-ใช้โนโรงพยาบาล โดยซิงซิ่งรังเส้นระบบอิเล็กทรอนิกส์	48,150.00	1	70-วงเงินหน่วยบริการสังกัดส.ส.	48,150.00	0	0	48,150.00

ผลการขึ้นกรองเบื้องต้นจากคณะทำงาน

ID	ลำดับ	จังหวัด	แม่ข่าย	ลูกข่าย	ประเภทครุภัณฑ์	ชื่อรายการ	ข้อสังเกตทั่วไป	ข้อสังเกตที่ไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ตามประกาศฯ	รายละเอียด Spec.	ราคาค่าหน่วย	จำนวน	ประเภทวงเงิน	งบลงทุน UC	เงินบำรุง	งบอื่นๆ	รวมเงิน
922079	62	ลำพูน	11142-รพ.ลี	11142-รพ.ลี	03-ครุภัณฑ์การแพทย์	Serofuge BIOBASE Blood Centrifuge เครื่องปั่นเหวี่ยงตัวอย่างเลือด		เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ	Serofuge BIOBASE Blood Centrifuge เครื่องปั่นเหวี่ยงตัวอย่างเลือด	78,000.00	1	70-วงเงินหน่วยบริการสังกัดส.สธ.	75,000.00	3,000.00	0	78,000.00
922208	63	ลำพูน	11143-รพ.ฟุ่งห้วยช้าง	11143-รพ.ฟุ่งห้วยช้าง	04-ครุภัณฑ์การแพทย์ รักษา	เครื่องพ่นยาละอองฝอย (Nebulizer)		เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ	เครื่องพ่นยาละอองฝอย (Nebulizer)	4,500.00	3	70-วงเงินหน่วยบริการสังกัดส.สธ.	13,500.00	0	0	13,500.00
922078	64	ลำพูน	11142-รพ.ลี	11142-รพ.ลี	15-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	หม้อแปลงขนาด 315 KVA		เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ	หม้อแปลงขนาด 315 KVA	369,150.00	1	70-วงเงินหน่วยบริการสังกัดส.สธ.	369,150.00	0	0	369,150.00

							ผลการสิ้นโครงการเบื้องต้นจากคณะทำงาน									
ID	ลำดับ	จังหวัด	แม่ข่าย	ลูกข่าย	ประเภทครุภัณฑ์	ชื่อรายการ	ข้อสังเกตทั่วไป	ข้อสังเกตที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามประกาศฯ	รายละเอียด Spec.	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	ประเภทวงเงิน	งบลงทุน UC	เงินบำรุง	งบอื่นๆ	รวมเงิน
924463	175	ลำปาง	11149-รท.จาว	11149-รท.จาว	02-ครุภัณฑ์การเกษตร	เครื่องสูบลบตะกอนย้อนกลับ (ไม่รวมค่าติดตั้ง)		เป็นไปตามหลักเกณฑ์	เครื่องสูบลบตะกอนย้อนกลับ (Return Sludge Pump) สำหรับระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ/ระบบตะกอนจุลินทรีย์	32,100.00	1	70-วงเงินหน่วยบริการ สังกัดส.ป.ส.	32,100.00	0	0	32,100.00
926226	180	ลำปาง	11150-รท.แจ้ห่ม	06177-รท.สท.บ้านปางตอน ตำบลปางตอน	12-ครุภัณฑ์สำนักงาน	เก้าอี้สำนักงาน		เป็นไปตามหลักเกณฑ์	เก้าอี้สำนักงาน	1,500.00	5	70-วงเงินหน่วยบริการ สังกัดส.ป.ส.	7,500.00	0	0	7,500.00
926323	186	ลำปาง	11150-รท.แจ้ห่ม	06180-รท.สท.บ้านกิว	12-ครุภัณฑ์สำนักงาน	เก้าอี้ประชุมมีล้อเลื่อน	เจ้าเดียวกัน Spec เดียวกัน ทำไม่เสนอราคาไป 2 ที่ไม่ตรงกัน แบบเดียวกัน เสนอไปที่ รท.สท.บ้านปางตอน หรืออื่น ๆ 1,500 บาทถูกกว่า รายละเอียดเท่าๆ กันผ่าน สสจ.เรียบร้อยแล้ว	เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีข้อสังเกต	เก้าอี้ประชุมมีล้อเลื่อน	1,800.00	4	70-วงเงินหน่วยบริการ สังกัดส.ป.ส.	7,200.00	0	0	7,200.00
926324	187	ลำปาง	11150-รท.แจ้ห่ม	06180-รท.สท.บ้านกิว	12-ครุภัณฑ์สำนักงาน	เก้าอี้เครื่องเหล็กหมิงและที่นั่งพิงพองน้ำ		เป็นไปตามหลักเกณฑ์	เก้าอี้เครื่องเหล็กหมิงและที่นั่งพิงพองน้ำ	1,000.00	13	70-วงเงินหน่วยบริการ สังกัดส.ป.ส.	13,000.00	0	0	13,000.00
926337	189	ลำปาง	11150-รท.แจ้ห่ม	06180-รท.สท.บ้านกิว	09-ครุภัณฑ์สำนักงาน	ถังขยะแบบเหยียบมีฝาปิด		ควรแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	ถังขยะแบบเหยียบมีฝาปิด	3,500.00	2	70-วงเงินหน่วยบริการ สังกัดส.ป.ส.	7,000.00	0	0	7,000.00
926261	193	ลำปาง	11150-รท.แจ้ห่ม	06181-รท.สท.บ้านนางาม	12-ครุภัณฑ์สำนักงาน	เก้าอี้สำนักงาน		เป็นไปตามหลักเกณฑ์	เก้าอี้สำนักงาน	1,500.00	3	70-วงเงินหน่วยบริการ สังกัดส.ป.ส.	4,500.00	0	0	4,500.00
926258	194	ลำปาง	11150-รท.แจ้ห่ม	06182-รท.สท.บ้านโฝงาม ตำบลเมืองมาย	12-ครุภัณฑ์สำนักงาน	เก้าอี้สำนักงาน		เป็นไปตามหลักเกณฑ์	เก้าอี้สำนักงาน	1,500.00	3	70-วงเงินหน่วยบริการ สังกัดส.ป.ส.	4,500.00	0	0	4,500.00
921512	235	ลำปาง	11152-รท.เดิน	11152-รท.เดิน	09-ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องฉีดพ่นหมอกของบรรจุภัณฑ์ทางการแพทย์	ราคาจาก CSSD-16 ครุภัณฑ์การแพทย์ ส.ป.ส. พ.ศ. 65 เครื่องฉีดของบรรจุภัณฑ์ชนิดหมอก ราคา กลาง 28,000 บาท ประสานสอบถามที่เบอร์ 0818820814 เลขานุการประสานหน่วยบริการให้แก้ไขเรียบร้อยแล้ว	เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีข้อสังเกต	ใช้สำหรับฉีดพ่นหมอกของบรรจุภัณฑ์ที่ปลอดภัยทางการแพทย์	65,000.00	1	70-วงเงินหน่วยบริการ สังกัดส.ป.ส.	65,000.00	0	0	65,000.00
917962	242	ลำปาง	11154-รท.แม่ทะ	11154-รท.แม่ทะ	08-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	สาย Fiber Optics 6 Core Mini-ARSS,Fiber optic Single-mode		ควรแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	ห้องตลาด	50,000.00	1	70-วงเงินหน่วยบริการ สังกัดส.ป.ส.	50,000.00	0	0	50,000.00
917961	245	ลำปาง	11154-รท.แม่ทะ	11154-รท.แม่ทะ	08-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	Module Mini Gbic 10 Gbps.		ควรแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	ห้องตลาด	28,000.00	1	70-วงเงินหน่วยบริการ สังกัดส.ป.ส.	28,000.00	0	0	28,000.00
922823	296	แพร่	11167-รท.สอง	11167-รท.สอง	02-ครุภัณฑ์การเกษตร	ปั๊มสูบลม 1 ทนกรด ต่าง		เป็นไปตามหลักเกณฑ์	ปั๊มสูบลม 1 ทนกรด ต่าง	14,000.00	2	70-วงเงินหน่วยบริการ สังกัดส.ป.ส.	28,000.00	0	0	28,000.00
919740	341	แพร่	11171-รท.วังชิ้น	11171-รท.วังชิ้น	08-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 48 ช่อง		เป็นไปตามหลักเกณฑ์	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 48 ช่อง	9,500.00	2	70-วงเงินหน่วยบริการ สังกัดส.ป.ส.	19,000.00	0	0	19,000.00
922367	401	บ้าน	11179-รท.เขียงกลาง	11179-รท.เขียงกลาง	08-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	MINI KIOSK on Tablet for Androi		เป็นไปตามหลักเกณฑ์	MINI KIOSK on Tablet for Android (สำหรับการปิดลิฟท์)	18,000.00	1	70-วงเงินหน่วยบริการ สังกัดส.ป.ส.	18,000.00	0	0	18,000.00

ID	ลำดับ	จังหวัด	แม่ข่าย	ลูกข่าย	ประเภทครุภัณฑ์	ชื่อรายการ	ผลการสำรวจเบื้องต้นจากคณะทำงาน		รายละเอียด Spec.	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	ประเภทวงเงิน	งบลงทุน UC	เงินบำรุง	งบอื่นๆ	รวมเงิน
							ข้อสังเกตทั่วไป	ข้อสังเกตที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามประกาศฯ								
922421	402	น่าน	11179-รท.เชียงกลาง	11179-รท.เชียงกลาง	02-ครุภัณฑ์การเกษตร	เครื่องสูบน้ำเสียป้อนระดับ แบบมีใบมีดตัด		เป็นไปตามหลักเกณฑ์	เครื่องสูบน้ำเสียป้อนระดับ แบบมีใบมีดตัด ขนาดท่อ 50 มิลลิเมตร หรือ 2 นิ้ว มอเตอร์ 0.75 กิโลวัตต์ หรือ 1 แรงม้า ไฟ 3 เฟส ระยะส่งสูง 3 เมตร ปริมาณน้ำ 300 ลิตร/นาที ใบพัดขนาด 31x27 มิลลิเมตร เป็นเครื่องสูบน้ำที่มีใบพัดสำหรับตัด เหมาะสำหรับงานป่าไผ่ทำลาย	34,000.00	2	70-วงเงินหน่วยบริการ สังกัดส.ส.	68,000.00	0	0	68,000.00
905597	476	พะเยา	11186-รท.ดอกคำใต้	06610-รท.ส.สันติคีรี	12-ครุภัณฑ์สำนักงาน	โต๊ะทำงานเหล็ก		เป็นไปตามหลักเกณฑ์	โต๊ะทำงาน ขนาด: กว้าง 150 ซม., ลึก 80 ซม., สูง 75 ซม. มีลิ้นชัก 1 อัน และตู้เก็บเอกสาร 2 ตู้ (ด้านซ้าย 1 ตู้ และด้านขวา 1 ตู้)	7,900.00	1	70-วงเงินหน่วยบริการ สังกัดส.ส.	7,900.00	0	0	7,900.00
905788	478	พะเยา	11186-รท.ดอกคำใต้	06611-รท.ส.บ้านจำเริญ	12-ครุภัณฑ์สำนักงาน	โต๊ะทำงานระดับ 3-6		เป็นไปตามหลักเกณฑ์	โต๊ะทำงานระดับ 3-6 ขนาด: กว้าง 150 ซม., ลึก 80 ซม., สูง 75 ซม. มีลิ้นชัก 1 อัน และตู้เก็บเอกสาร 2 ตู้ (ด้านซ้าย 1 ตู้ และด้านขวา 1 ตู้)	7,900.00	3	70-วงเงินหน่วยบริการ สังกัดส.ส.	23,700.00	0	0	23,700.00
905834	479	พะเยา	11186-รท.ดอกคำใต้	06611-รท.ส.บ้านจำเริญ	12-ครุภัณฑ์สำนักงาน	โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์		เป็นไปตามหลักเกณฑ์	โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 120 ซม ลึก 65 ซม สูง 75 ซม ลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อก มีชุดวางแผ่นคีย์บอร์ด	5,500.00	3	70-วงเงินหน่วยบริการ สังกัดส.ส.	16,500.00	0	0	16,500.00
905846	481	พะเยา	11186-รท.ดอกคำใต้	06612-รท.ส.ป่าซาง	12-ครุภัณฑ์สำนักงาน	โต๊ะทำงานเหล็ก		เป็นไปตามหลักเกณฑ์	โต๊ะทำงานระดับ 3-6 ขนาด: กว้าง 150 ซม., ลึก 80 ซม., สูง 75 ซม. มีลิ้นชัก 1 อัน และตู้เก็บเอกสาร 2 ตู้ (ด้านซ้าย 1 ตู้ และด้านขวา 1 ตู้)	7,900.00	2	70-วงเงินหน่วยบริการ สังกัดส.ส.	15,800.00	0	0	15,800.00
905849	484	พะเยา	11186-รท.ดอกคำใต้	06613-รท.ส.หนองห่ม	12-ครุภัณฑ์สำนักงาน	โต๊ะทำงานระดับ 3-6		เป็นไปตามหลักเกณฑ์	ขนาด: กว้าง 150 ซม., ลึก 80 ซม., สูง 75 ซม. มีลิ้นชัก 1 อัน และตู้เก็บเอกสาร 2 ตู้ (ด้านซ้าย 1 ตู้ และด้านขวา 1 ตู้)	7,900.00	1	70-วงเงินหน่วยบริการ สังกัดส.ส.	7,900.00	0	0	7,900.00
905871	488	พะเยา	11186-รท.ดอกคำใต้	06614-รท.ส.จตุรรม	12-ครุภัณฑ์สำนักงาน	โต๊ะทำงานเหล็ก		เป็นไปตามหลักเกณฑ์	โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด: กว้าง 150 ซม., ลึก 80 ซม., สูง 75 ซม. มีลิ้นชัก 1 อัน และตู้เก็บเอกสาร 2 ตู้ (ด้านซ้าย 1 ตู้ และด้านขวา 1 ตู้)	7,900.00	1	70-วงเงินหน่วยบริการ สังกัดส.ส.	7,900.00	0	0	7,900.00
905867	492	พะเยา	11186-รท.ดอกคำใต้	06616-รท.ส.บ้านปาง	12-ครุภัณฑ์สำนักงาน	โต๊ะทำงาน ระดับ 3-6		เป็นไปตามหลักเกณฑ์	โต๊ะทำงาน ขนาด: กว้าง 150 ซม., ลึก 80 ซม., สูง 75 ซม. มีลิ้นชัก 1 อัน และตู้เก็บเอกสาร 2 ตู้ (ด้านซ้าย 1 ตู้ และด้านขวา 1 ตู้)	7,900.00	2	70-วงเงินหน่วยบริการ สังกัดส.ส.	12,930.00	2,870.00	0	15,800.00
920104	669	แพร่	11452-รท.เด่นชัย	11452-รท.เด่นชัย	02-ครุภัณฑ์การเกษตร	บิมูปลูกน้ำเสีย		เป็นไปตามหลักเกณฑ์	บิมูปลูกน้ำเสีย	10,800.00	2	70-วงเงินหน่วยบริการ สังกัดส.ส.	21,600.00	0	0	21,600.00
920102	673	แพร่	11452-รท.เด่นชัย	11452-รท.เด่นชัย	12-ครุภัณฑ์สำนักงาน	โต๊ะทำงานเหล็ก 4 พู๊ด พร้อมกระจก		เป็นไปตามหลักเกณฑ์	โต๊ะทำงาน	4,700.00	1	70-วงเงินหน่วยบริการ สังกัดส.ส.	4,700.00	0	0	4,700.00
906546	721	พะเยา	40744-รท.ภูซาง	06639-รท.ส.ตำบลป่าสัก	12-ครุภัณฑ์สำนักงาน	เก้าอี้นั่งพักคอย ขนาด 2 ที่นั่ง		เป็นไปตามหลักเกณฑ์	เก้าอี้นั่งพักคอย ขนาด 2 ที่นั่ง จำนวน 1 ตัว	3,590.00	1	70-วงเงินหน่วยบริการ สังกัดส.ส.	3,590.00	0	0	3,590.00
903070	722	พะเยา	40744-รท.ภูซาง	06639-รท.ส.ตำบลป่าสัก	12-ครุภัณฑ์สำนักงาน	เก้าอี้นั่งพักคอย ขนาด 2 ที่นั่ง		เป็นไปตามหลักเกณฑ์	เก้าอี้พักคอย 4 ที่นั่ง จำนวน 2 ตัวๆ ละ 5,990 บาท	5,990.00	2	70-วงเงินหน่วยบริการ สังกัดส.ส.	11,980.00	0	0	11,980.00
903110	729	พะเยา	40744-รท.ภูซาง	06642-รท.ส.บ้านคอนมูล	12-ครุภัณฑ์สำนักงาน	เก้าอี้นั่งคอยสำหรับผู้รับบริการ ขนาด 4 ที่นั่ง		เป็นไปตามหลักเกณฑ์	เก้าอี้นั่งคอยสำหรับผู้รับบริการ ขนาด 4 ที่นั่ง จำนวน 1 ตัว	5,990.00	1	70-วงเงินหน่วยบริการ สังกัดส.ส.	5,990.00	0	0	5,990.00
903090	730	พะเยา	40744-รท.ภูซาง	06642-รท.ส.บ้านคอนมูล	12-ครุภัณฑ์สำนักงาน	โต๊ะเก้าอี้บริการผู้ป่วย		เป็นไปตามหลักเกณฑ์	ผลิตจากไม้ HMR แข็งแรง ทนทาน สามารถรับน้ำหนักได้	24,500.00	1	70-วงเงินหน่วยบริการ สังกัดส.ส.	24,295.69	204.31	0	24,500.00
920054	152	แพร่	11452-รท.เด่นชัย	11452-รท.เด่นชัย	14-ครุภัณฑ์โรงงาน	เครื่องเติมอากาศระบบบำบัดน้ำเสีย (Air Blower)		เป็นไปตามหลักเกณฑ์	เครื่องเติมอากาศระบบบำบัดน้ำเสีย (Air Blower)	70,000.00	1	20-วงเงินระดับจังหวัด	70,000.00	0	0	70,000.00

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
โรงพยาบาลแม่จริม
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลแม่จริม จังหวัดน่าน

วัน/เดือน/ปี : ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๙

หัวข้อ : การวางระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

๑. ผลการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองรายการและพัฒนาระบบบริหารจัดการงบประมาณค่าบริการทางการแพทย์
ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(ค่าเสื่อม) ระดับเขตพื้นที่ สปสช.เขตเชียงใหม่ ครั้งที่๖/๒๕๖๘

๒. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

Linkภายนอก : ไม่มี

หมายเหตุ:

รับผิดขอการให้ข้อมูล



(นางวารารณ์ พรหมเกษ)

เจ้าพนักงานพัสดุ

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๙

ผู้อนุมัติรับรอง



(นายเทพวรวิทย์ ใจจะดี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่จริม

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๙

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่



(นางวารารณ์ พรหมเกษ)

เจ้าพนักงานพัสดุ

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๙